



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Neamț



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 164 din 28.11.2016

Ca urmare a cererii adresate de SC ELCORA SRL Piatra Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, B-dul Traian nr. 88, bl. H6, sc. B, P, ap. 48, jud. Neamț înregistrată la numărul 6150 din 16.08.2016,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării,

în baza HGR nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului și Ordinului MMDD nr. 1798/2007, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: SC ELCORA SRL

pentru punctul de lucru din comuna Bodești, sat Bodești, jud. Neamț

care prevede: desfășurarea activității de *comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate*, cod CAEN (Rev. 2) 4730,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație întocmită de ec. C. Știrbu; plan de situație, plan de încadrare în zonă; proces verbal de verificare amplasament; chitanța nr. 0176441 din 16.08.2016; decizie APM nr. 6701 din 6.09.2016.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare J27/1170/1991, cod unic de înregistrare 2044569; certificat constatator nr. 11573 din 20.04.2016; actul constitutiv al societății; contract de vânzare- cumpărare sub formă autentică nr. 372 din 30.03.2016; contract de vânzare- cumpărare sub formă autentică nr. 1321 din 21.08.2002; proces verbal de adjudecare încheiat cu SC Plaiul Prod SRL prin lichidator judiciar CII Vasiloiu Gheorghe nr. 2748 din 10.03.2016; autorizație de gospodărirea apelor nr. 49 din 30.08.2016; certificat tehnic de inspecție în exploatare COV nr. 196 din 18.07.2016 emis de SC COV INSPECT SRL Constanța; autorizație de prevenire și stingere a incendiilor emisă de Grupul de Pompieri PETRODAVA Neamț nr. I 611048 din 30.07.1999; contract de prestări servicii apă potabilă- canalizare încheiat cu CJ APA SERV SA Neamț nr. 1360126309636 din 11.05.2016; contract de prestări servicii

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

încheiat cu SC Apisorelia SRL nr. 827 din 23.03.2012; contract de prestări servicii de vidanjarie încheiat cu SC SAM CLEAN SRL nr. 128 din 25.08.2016; contract de furnizare a energiei electrice E.ON Energie România SA nr. 3011635920 din 6.05.2016; ziarul Realitatea din 17.08.2016.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
2. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului- cu completările și modificările ulterioare, și OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu- cu completările și modificările ulterioare.
3. Solicitarea unei noi autorizații de mediu cu minim 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.
4. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru protecția Mediului Neamț.
5. Contractele și autorizațiile care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de la 28.11.2016, data eliberării, până la data de 28.11.2021.

Reînnoirea/revizuirea prezentei autorizații se face conform normelor în vigoare.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea, după caz.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
suprafața totală 7558 mp, cu următoarele amenajări :

-depozit rezervoare carburanți compus din 2 rezervoare cilindrice orizontale, cu pereți simpli în cuvă betonată, având o capacitate totală de depozitare de 20 mc pentru benzină și 30 mc pentru motorină.

-două pompe monoprodus, model Tokheim Quantum 510, una pentru benzină- prevăzută cu recuperare de vapori și una pentru distribuție a carburanților;

-copertină metalică;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

-Nivelul de echipare și cel de automatizare sunt adecvate tipului de exploatare, având asigurate supravegherea spațiului rezervor, asigurarea antiefracție, alarmarea sonoră în caz de pericol, acționarea automată sau manuală a sistemului PSI.

-magazin mixt, magazie materiale și birouri- în suprafață de 60 mp.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități:

-nu este cazul.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apă se realizează rețeaua stradală a comunei Bodești; $V_{zi\ med}= 0,12$ mc, $V_{zi\ max}= 0,15$ mc.;

- evacuarea apelor uzate menajere se face prin vidanjare ($V_u=15$ mc), fiind preluate de către un operator autorizat;

- apele pluviale de pe platforma de livrare a combustibililor sunt colectate printr-o rigolă prevăzută cu grătar și trecute printr-un separator de hidrocarburi;

- energia electrică este asigurată de la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- aprovizionare cu cisterne echipate cu dispozitive de recuperare COV- depozitare în rezervoare echipate cu dispozitive pentru recuperarea și limitarea emisiilor de COV- comercializare carburanți la pompe.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

-nu este cazul.

6. Date referitoare la centrala termică proprie: CT pe combustibil solid tip ATMOS cu putere de 18 kw.

7. Alte date specifice activității: *comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*- cod CAEN (Rev. 2) 4719.

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

24

7

365

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

a) Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în aer:

-instalație pentru recuperarea emisiilor de compusi organici volatili la rezervoarele de depozitare a carburanților;

-guri de aerisire dotate cu opritoare de flăcări, supape de respirație și sistem de returnare a vaporilor în containerul mobil (autocisternă) care furnizează benzina, aferente rezervoarelor de depozitare a benzinei;

-echipamente de recuperare a emisiilor de compusi organici volatili de la pompele de distribuție carburanți , cf. certificat COV

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

b) Protecția calității apelor: separator de produse petroliere pentru apele meteorice potențial impurificate, aferent platformei de alimentare auto și platformei din zona gurilor de descărcare a combustibililor.

c) Gestionarea deșeurilor:

-deșeuri menajere- stocate temporar în pubele;

-deșeuri de ambalaje (cartoane, hârtie, PET-uri)-stocate temporar, pe categorii, în pubele, în loc special amenajat;

-șlamuri cu conținut de produs petrolier și nămolul din separatorul de produse petroliere se colectează de operatori autorizați în gospodărirea acestor tipuri de deșeuri.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-nu este cazul.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

-încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate*;

-indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească nu vor depăși valorile limită prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 *pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate*, modificată și completată prin H.G.R. nr. 352/2005:

-conformarea cu prevederile Art. 6 (1) la HG nr. 568/2001 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distributia benzinei la terminale și la stațiile de benzină*, modificată și completată cu HG nr. 893 din 4 august 2005, respectiv 0,01% din greutatea totală anuală de benzină tranzitată și cu Art. 10(1)- "titularii activitatilor carora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri au obligația de a supune instalațiile, echipamentele și dispozitivele utilizate în aceste activități inspecției tehnice periodice în vederea verificării funcționării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compusi organici volatili".

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: COV- evaluare anuală.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

-Raportare anuală privind gestionarea deșeurilor conformarea cu prevederile Legea nr. 211/2011 *privind regimul deșeurilor*.

-evaluarea anuală a emisiilor totale de COV evacuate în atmosferă din exploatarea stației de distribuție carburanți - în condițiile HG nr. 568/2001 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distributia benzinei la terminale și la stațiile*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

de benzina, modificată și completată cu HG nr. 893 din 4 august 2005, republicată în 2007, articolul 12, aliniatul (1)- până la data de 15. 03 a anului următor.

-Detinatorii sau administratorii unitatilor de recuperare a vaporilor au obligatia sa tina evidenta stricta a datelor rezultate din masuratorile efectuate.

-Alte raportari care vor fi solicitate de Agentia pentru Protecția Mediului Neamț

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere si asimilabil menajere – cod 20 03 01- cca. 50 mc/an;
- slam rezultat din curatarea rezervoarelor de carburanti – cod cod 05 01 03* - cca. 0,400 t/5 ani;
- namol cu continut de substante periculoase – cod 13 07 02* – cca. 0,025 t/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deseurile menajere si asimilabil menajere –se stocheaza temporar in pubela metalică;
- deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) provenite în urma comercializării de produse diverse, se stochează temporar, pe categorii, în doua europubele amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor;
- şlamul rezultat din curatarea rezervoarelor de carburanti– va fi colectat, evacuat și eliminat prin societăți autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): sunt preluate de Primăria comunei Bodești, prin operatorul autorizat cu care are încheiat contract (la data emiterii autorizației de mediu- SC LEMAR SRL)

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Transportul deseurilor se face cu mijloace de transport speciale ale prestatorului de servicii autorizat cu care titularul autorizației de mediu are încheiat contract.
- Transportatorul va respecta prevederile H.G. nr.1061/2008 *privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.*

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- şlamul de rezervor) si namolul cu continut de substante periculoase sunt preluate de operator autorizat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- conformarea cu prevederile HGR nr. 856/2002 *privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile;*
- evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport a deșeurilor, care va fi pusă la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora- în condițiile precizate de Legea nr. 211/2011 *privind regimul deșeurilor.*

8. Ambalaje folosite și rezultate– tipuri și cantități:

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton – cod 15 01 01 – cca. 0,2 t/an;
- deseuri de ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) se predau către firmă autorizată, în vederea valorificării.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

-benzina – capacitate depozitare 20 mc (frazе de risc R12, R45, R46, R65, R 67, R51/53) ;

-motorina – capacitate depozitare 30 mc (frazе de risc R40, R65, R66, R51/53) ;

2. Modul de gospodărire :

- ambalare - nu este cazul;
- transport - este efectuat cu autovehicule speciale ale distribuitorilor autorizati,
- depozitare ▪ benzine și motorine în 2 rezervoare cilindrice, orizontale, cu pereți simpli, amplasate în cuvă betonată, capacitate totala 50 mc;
- folosire/comercializare – comercializare in statia de distributi carburanti.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- Se tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv
Ștefan GAL PAI



Șef Serviciu AAA,
Monica ISOPEȘCU

Întocmit, Bogdana ISACHI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695