



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Neamț

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 172 din 20.12.2016

Ca urmare a cererii adresate de **SC DARCONS SRL**, cu sediul în județul Neamț, comuna Cordon, str. Vasile Alecsandri, înregistrată la APM Neamț la numărul 7278 din 29.09.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 și a Ordinului nr. 1298/2011, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC DARCONS SRL**, cu punctul de lucru situat în județul Neamț, comuna Cordon, str. Vasile Alecsandri, care prevede desfășurarea următoarelor activități:

- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; cod CAEN rev. 2 - 2399;
- Extracția pietrișului și nisipului, cod CAEN rev. 2 - 0812;
- Fabricarea betonului, cod CAEN rev. 2 - 2363;
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN rev. 2 - 2361;

Documentația conține: Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 7555 din 11.10.2016, Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 7278 din 07.10.2016, Fișă de prezentare și declarație întocmită de Tăbăcaru Maria Vasilica, administrator și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare seria B nr. 2356106 din 19.12.2011, cod unic de înregistrare 3930857 din 14.05.1993, nr. de ordine în registrul comerțului: J27/830/07.04.1993, Certificat constatator nr. 15785 din 08.06.2016, Act constitutiv actualizat al SC DARCONS SRL nr. 1/06.05.2014, Contract de vânzare-cumpărare nr. 3623 din 17.10.2011, Contract de vânzare-cumpărare nr. 268 din 07.03.2012, Autorizație de construire nr. 64 din 25.09.2008, Autorizație de construire nr. 29 din 07.06.2010, Autorizație de construire nr. 76 din 06.11.2012, Autorizație de construire nr. 109 din 05.12.2013, Autorizație de construire nr. 68 din 19.11.2013, Contract pentru furnizarea negociată a gazelor natural la consumatorii noncasnici nr. 02/2016 din anul 2016 luna 01, ziua 01, Contract de prestări servicii de salubritate nr. 931C din 29.09.2008, Contract de prestări servicii de colectare a anvelopelor scoase din uz nr. 485 din 12.06.2014, Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă nr. 1360126288374 din 16.05.2011, Contract de vânzare cumpărare a deșeurilor și resturilor tehnologice din 29.02.2016, Contract de furnizare a energiei electrice - Produsul E.ON Star nr. 1001711198/2016.3/7028, Autorizație de gospodărirea apelor nr. 15 din 30.04.2013,

AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Autorizație de gospodărire a apelor nr. 57 din 31.10.2016, Plan de situație, Plan de încadrare în zonă, Ziarul Monitorul din 30.09.2016, Chitanța nr. 0176895 din 29.09.2016;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1.Orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a emis prezenta autorizație impune revizuirea sau solicitarea unei noi autorizații, după caz;

2.Solicitarea revizuirii autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei;

3.Conform prevederilor Legii 211/2011 - producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 1 la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare și să o transmită anual Agenției pentru Protecția Mediului Neamț;

4.Titularul autorizației de mediu are obligația de a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;

5.Se interzice stocarea deșeurilor produse în afara spațiilor special amenajate. Se va evita formarea de stocuri de deșeuri peste capacitatea de depozitare, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului;

6.În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă prin STAS 10009/1988;

7.Deșeurile reciclabile se vor colecta separat și se vor valorifica prin unități specializate, și periodic vor fi valorificate conform contractului cu o firmă autorizată;

8.Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Neamț (0233-215049) și la GNM-Serviciul CJ Neamț (0233-218964) în termen de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu;

9. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Neamț dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiectele sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;

- să respecte prevederile avizelor/acordurilor/autorizațiilor emise de alte autorități publice care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



10. Se vor respecta și reînnoi, dacă este cazul, autorizațiile și contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;

11. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate și a ordinii în incintă și în zona limitrofă obiectivului;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 18/2008;
- STAS 10009/1998 privind nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi;

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă;

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 20.12.2016 până la 19.12.2021;

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității;

I. Activitatea autorizată :

1.Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Terenul are o suprafață de 57285 mp din care construita 1404 mp;

Cladiri:

- corp birouri si hala pentru repararea si intretinerea mijloacelor auto din dotare cu o Sc=720 mp;
- cabina de comanda statie de asfalt Sc=38 mp;
- magazie Sc=458 mp;
- vestiar Sc=72 mp;

Instalații:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Statia de mixturi asfaltice cuprinde:

- statie preparare mixturi asfaltice tip AMMANN avand o capacitate de 125 tone/ora si o capacitate máxima de productie de 120 000 tone/an, alcatuita din : 9 predozatoare pentru agregate minerale a cate 5 mc fiecare, banda transportoare agregate de la predozatoare la uscator, uscator rotativ agregate cu arzator pe gaz metan, elevator cu cupe, ciur separator, cantar de filer – 500 kg, snec transportor filer – 2 buc, malaxor - 2 to, skip de mixtura asfáltica – 2 to, calea de rulare a skipului de mixtura, 4 buncare de livrare mixtura – capacitate de stocare totala de 200 to, siloz de filer – 2 buc avand 75 to fiecare, depozit bitum alcatuit din 4 rezervoare a cate 50 tone fiecare rezervor fiind prevazut cu sistem propriu de incalzire (sistem care consta intr.-o serpentina cu circuit inchis prin care circula ulei incalzit); padocuri de depozitare sorturi agregate , tablou de comanda;

Statia de sortare cu o capacitate maxima de productie de 250 000 tone/an, alcatuita din:

- cabina de comanda;
- buncar de alimentare de 25 mc;
- transportor cu banda de alimentare;
- ciur presortare;
- separator nisip si banda evacuare nisip natural;
- banda alimentare concasor;
- concasor;
- banda evacuare concasor;
- ciur sortare;
- sortator cu 4 benzi;
- roata desecatoare si banda transportoare pentru nisip concasat;
- platforme de depozitare (padocuri betonate pentru sorturi) – 5 buc;
- instalatia de spalare;
- 2 bazine de decantare a apelor de la spalarea sorturilor unul cu un volum de 231 mc si unul de 147 mc;

Statia de betoane cu o capacitate máxima de productie de 110 000 mc/an, alcatuita din:

- o statie de betoane mobila tip FRUMECAR EMA 1002 cu o capacitate de 50 mc/ora;
- unitatea de dozare compusa din 2 silozuri pentru ciment de 60 t fiecare, 4 buncare de alimentare cu agregate cu 2 rampe de aprovizionare;
- malaxor cu o capacitate de 50 mc;
- cabina de comanda;
- cabina poarta-container;
- bazin de apa 5000 l – constructie metalica;
- birou si laborator tip container;
- vestiar pentru personal tip container;
- grup sanitar container;
- depozit agregate compartimentat prin ziduri de sprijin;
- bazin decantor pentru apele tehnologice cu trei compartimente $V=144$ mc;
- bazin pentru colectarea apelor cu carácter menajer $V=3$ mc;
- remiza PSI;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



-platforma betonata si parcare parc auto propriu;

Alte dotari:

-cantar rutier;

-rezervor motorina supratcran, capacitate de 25 tone, dotat cu pereti dubli;

- centrale termice:

- doua centrale termice FERROLI , avand o putere de 78,7 kw fiecare, si folosesc drept combustibil gazul metan, una deserveste cladirea de birouri si hala service intretinere si are un cos metalic cu diametrul de 400 mm si o inaltime de 5 m iar cealalta deserveste hala 2 (spatiu cazare temporara muncitori) si are un cos metalic cu diametrul de 400 mm si o inaltime de 5 m;

-o centrala termica murala marca KOBER cu o putere de 24 KW, pe gaz metan, deserveste laboratorul aferent statiei de asfalt ;

-o centrala termica murala marca ARCA CALDAE cu o putere de 31 kw care deserveste biroul de comanda de la statia de asfalt;

-o centrala termica murala tip PROTHERM cu o putere de 24 KW deserveste magazia in care este amplasat pupitrul de comanda al cantarului auto;

Mijloace auto si utilaje :

-incarcator frontal - wola cu cupa de 2 mc;

-cifa beton - 4 buc (2 buc de 9 mc si 2 buc de 8 mc);

-pompa beton ;

-autogreder – 4 buc;

-buldoexcavator – 4 buc;

-cilindru compactor – 5 buc;

-excavator – 3 buc;

-repartitor asfalt – 2 buc;

-automacara- 1 buc;

-camioane 8-22 tone –10 buc;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite :

Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate în proces:

- in activitatea de pregatire a terenului pentru asfaltare se folosesc ca materiale de umplutura, atunci cand este cazul, agregate (balast) sau mixtura asfaltica maruntita(care rezulta prin frezare, in urma lucrarilor de reparatie a drumurilor) in cantitati ce difera in functie de lucrari;

- in activitatea de fabricare a mixturilor asfaltice, anual se folosesc in medie urmatoarele cantitati de materii prime si materiale:

- sorturi agregate – 36500 to;

- bitum –2000 to;

- filer – 2300 to;

- pentru asternerea asfaltului este necesara o cantitate medie de 31,2 to emulsie bituminoasa catiônica;

- in activitatea de obtinere a betonului si a produselor din beton se folosesc LUNAR urmatoarele:

- agregate de diferite dimensiuni – 1500 tone ;

- ciment – aprovizionat vrac cu cisterne – 230 t;

- aditivi – 0,8 t;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

- apa – 45 t;
- motorina – 10 t;

Materialele mentionate se folosesc conform retetelor de beton solicitat.

-in statia de sortare se folosesc LUNAR:

- balast brut – 1500 mc/luna;
- motorina – 300 l/luna;
- apa pt spalarea sorturilor – 150 mc/zi;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin bransament la rețeaua de alimentare din zona;
- alimentarea cu apa se face prin racord la rețeaua de alimentare a comunei Cordun, conform contractului încheiat cu CJ APA SERV SA;
- alimentarea cu apa în scop tehnologic (numai pt spalarea agregatelor) se realizeaza dintr-o sursa subterana din paraul Ciurlacu, malul stang, printr-un bazin sapat (iaz) alimentat din panza freatica; captarea apei se face cu o electropompa cu un debit de 25 l/s; functionarea este sezoniera 250 zile/an si 9 ore/zi.
- alimentarea cu gaz metan se face prin racord la rețeaua de gaz din zona;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

In cadrul codului CAEN 2399 activitatea consta în obtinerea mixturii asfaltice într-o instalatie special destinata acestui scop.

Procesul tehnologic se desfasoara conform urmatoarelor etape:

- aprovizionarea cu materia prime si depozitarea acestora în spatiile destinate acestui scop;
- uscarea agregatelor astfel: prin intermediul benzilor transportoare agregatele ajung la uscatorul care functioneaza folosind gaz metan;
- agregatele uscate, prin intermediul elevatorului, ajung la niste site unde se realizeaza dozarea acestora functie de reteta dorita, iar de aici ajung în malaxor;
- filerul se dozeaza în cantarul de filer, ajunge în acelasi malaxor cu agregatele;
- bitumul, incalzit la 170 gr. C, este pompat în cantarul de bitum iar de aici în malaxor;
- componentele mentionate mai sus sunt amestecate în malaxor obtinandu-se mixtura asfaltica care trece în buncarul de stocare de unde este incarcata în mijloacele auto.

Mixtura rezultata este folosita pentru activitatea de asfaltare desfasurata de DARCONS SRL cat si pentru comercializarea ei catre terti.

Activitatea cod CAEN 0812 este de fapt o activitate de sortare a agregatelor minerale si se desfasoara astfel:

- aprovizionarea cu balast;
- sortarea agregatelor concomitent cu spalarea lor;
- depozitarea pe sorturi a agregatelor ;
- folosirea diferitelor tipuri de agregate în fabricarea betonului si a mixturii asfaltice (în cadrul firmei) cat si comercializarea catre terti;

Activitatea de fabricare a betonului si elemente din beton coduri CAEN 2363 si 2361 se desfasoara conform etapelor:

- materiile prime necesare obtinerii betonului, respectiv agregatele minerale de diferite dimensiuni, ciment, diversi aditivi si apa necesara - toate dozate conform

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



retetei de preparare – sunt introduse in statia de betoane mobila din dotare unde sunt amestecate, betonul rezultat fiind transportat la locul lucrarii sau comercializat catre terti.

-se fabrica diferite elemente de beton :dale, borduri, stalpi, etc;

In cadrul firmei, in atelierul propriu, se realizeaza repararea si intretinerea mijloacelor auto din dotare, cu exceptia vopsirii si spalarii acestora, .

Spalarea mijloacelor auto se face in cadrul spalatoriilor auto, autorizate in acest sens.

Produsele firmei sunt testate fizic si mecanic in cadrul laboratorului propriu dotat cu aparatura necesara realizarii acestor teste.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

- mixtura asfaltica – cca 40000 to/an ;
- beton de diferite tipuri – cca 1800 tone/luna;
- balast sortat 1500 mc/luna cu urmatoarele sorturi: -nisip, agregat 4-8 mm, agregat 8-16 mm, agregat 16-25 mm;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

- centrale termice:
- doua centrale termice FERROLI , avand o putere de 78,7 kw fiecare, si folosesc drept combustibil gazul metan, una deserveste cladirea de birouri si hala service intretinere si are un cos metalic cu diametrul de 400 mm si o inaltime de 5 m iar cealalta deserveste hala 2 (spatiu cazare temporara muncitori) si are un cos metalic cu diametrul de 400 mm si o inaltime de 5 m;
- o centrala termica murala marca KOBER cu o putere de 24 KW, pe gaz metan, deserveste laboratorul aferent statiei de asfalt ;
- o centrala termica murala marca ARCA CALDAE cu o putere de 31 kw care deserveste biroul de comanda de la statia de asfalt;
- o centrala termica murala tip PROTHERM cu o putere de 24 KW deserveste magazia in care este amplasat pupitrul de comanda al cantarului auto;
- cosurile corespunzatoare celor trei centrale termice murale ;
- 2 cosuri metalice cu diametrul de 400 mm si o inaltime de 5 m ;

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): – nu este cazul;

Societatea mai desfasoara urmatoarele activitati care nu se supun autorizarii conform prevederilor Ordinului 1798/2007, astfel:

- CAEN 2369 fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos (pt care productia este < 1 to/zi);
- CAEN 4222 lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt electricitate si telecomunicatii;
- CAEN 4221 lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- CAEN 4213 constructia de poduri si tuneluri;
- CAEN 4212 lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
- CAEN 4120 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- CAEN 4211 lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
- CAEN 4311 lucrari de demolare a constructiilor;
- CAEN 4312 lucrari de pregatire a terenului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpmn.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

- CAEN 4941 transporturi rutiere de marfuri;
- CAEN 4939 alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an :

- 8 ore/zi, 5 zile /săptămână, 250 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Protecția calității apelor

-apele uzate tehnologice de la statia de sortare – spalare agregate minerale sunt decantate in doua bazine cu un volum total de 378 mc; dupa decantare apele sunt evacuate in pr. Ciurlacu, afluent de stanga al r. Moldova.

-apele uzate tehnologice provenite de la spalarea mixerului de beton si a autospecialelor de transport betoane sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar metalic si preepurate intr-un bazin de decantare cu un volum de 144 mc, prevazut cu volum de retinere a suspensiilor si volum de retinere a hidrocarburilor; apele preepurate sunt reintroduse in procesul de fabricare a betoanelor;

-apele uzate avand caracter menajer si igienico-sanitar sunt gestionate astfel :

Cele provenite din zona statiei de betoane sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 3 mc ;

Cele provenite de la grupurile sanitare din clădirea de birouri sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil de volum $V=150$ mc.

Cele doua bazine se vidanjeaza si apele uzate sunt transportate la statia de epurare a municipiului Roman.

Protecția aerului:

Sursele potentiale de poluare pentru aer sunt :

-cosul de evacuare gaze arse de la instalatia de preincalzire/uscare agregate minerale (care functioneaza cu gaz metan), cos metalic cu un diametru de 0.7 m si o inaltime de 15 m prevazut cu instalatie de filtrare cu saci pentru retinerea pulberilor ;

-cosul de evaçuare gaze arse de la sistemul de serpentine cu circuit inchis de ulei (care functioneaza cu gaz metan), cos metalic cu diametrul de 0,3 m si o inaltime de 12 m.

-cosurile corespunzatoare celor trei centrale termice murale ;

- 2 cosuri metalice cu diametrul de 400 mm si o inaltime de 5 m ;

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-zgomotul provine de la functionarea utilajelor de pe amplasament dar se incadreaza in limitele prevazute de normele legale in vigoare;

Protecția împotriva radiațiilor: -nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007 .

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Protecția solului și a subsolului:

-intreaga activitate se desfasoara in incinte inchise betonate sau in afara acestora pe platforme betonate, de altfel intregul amplasament fiind betonat;

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice :

-apele uzate tehnologice de la statia de sortare nu afecteaza indicatorii de calitate ai paraului Ciurlacu fiind supuse unui proces de preepurare si epurare inainte de a fi deversate;

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

-in vecinatatea amplasamentului analizat nu sunt locuinte;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- dotări pentru prevenirea și combaterea incendiilor;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții: - nu este cazul;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: - nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate conform HG 856/2002, anexa 1;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Din activitatea prezentata rezulta urmatoarele tipuri de deseuri :

-namoluri din fose septice cod 20 03 04 sunt preluate prin vidanjare de firma autorizata si eliminate la statia de epurare a municipiului Roman, conform contractului cu CJ APA SERV SA ;

-anvelope uzate cod 16 01 03 sunt preluate de firma autorizata iin colectarea acestora ;

-deseu metalic cod 16 01 17 este predat catre colector autorizat ;

-filtre de ulei si motorina cod 16 01 07* sunt preluate de SC OLARIU CONSTRUCT SRL ;

-uleiuri uzate cod 13 02 05* - sunt preluate de catre SC OLARIU CONSTRUCT SRL, conform contractului incheiat ;

-refuz de freza (altele decat cele specificate la 17 03 01) cod 17 03 02 – se foloseste de catre operator in activitatea de asfaltare a drumurilor ca material de umplutura (sunt rare aceste situatii) ;

-deseuri municipale amestecate cod 20 03 01 preluate de catre SC ROSSAL SA, conform contractului existent ;

-materialul rezultat din decolmatarea bazinelor de decantare cod 01 04 12 cca 20 tone/an este transportat si depus pe un teren al societatii de unde este preluat si folosit ca material de umplutura la lucrarile proprii;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): - nu este cazul;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile enumerate la pct. 1;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Toate deșeurile de la punctul 1;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- cu mijloace de transport specializate;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- nu este cazul;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- întocmirea lunară a evidenței deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002;

8. Ambalaje folosite și rezultate: tipuri și cantități:

- în activitate nu se folosesc ambalaje și nici nu rezulta ambalaje;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): - nu este cazul;

2. Modul de gospodărire:

- ambalare : - nu este cazul ;

- transport : - nu este cazul ;

- depozitare : - nu este cazul ;

- folosire/comercializare : - nu este cazul ;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - nu este cazul;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident : - nu este cazul;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - nu este cazul;

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): - nu este cazul;

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte:

- nu este cazul;

DIRECTOR EXECUTIV
Ștefan GAL



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Monica ISOPESCU

Întocmit,
Neculai CIUCĂ



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695