



Agenția pentru Protecția Mediului Neamț

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 130 din 03.08.2015

Ca urmare a cererii adresate de **SC CADT INTERSERVICE SRL**, cu sediul în județul Neamț, municipiul Roman, Aleea Griviței, nr.5,, înregistrată la APM Neamț la numărul 3597 din 05.06.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Padurilor, a HG 1000/2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru protecția mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC CADT INTERSERVICE SRL**, punct de lucru: municipiul Roman, strada Plopilor, nr. 6, județul Neamț, care prevede desfășurarea următoarei activități:

Întreținerea și repararea autovehiculelor (Spălătorie auto) –
cod CAEN (Rev. 2)-4520

Documentația conține: Fișă de prezentare și declarație elaborată de administrator Dănilă Ciprian Constantin; Proces Verbal de verificare amplasament nr. 3597/10.06.2015; Plan de situație; de amplasament și delimitare a bunului imobil; Plan de încadrare în zonă; Ziarul de Roman din 12.03.2015; Chitanța nr. 0172265/05.06.2015; Anunț public/ decizie de emitere a autorizației de mediu postat pe pagina de internet al APM Neamț la data de 11.06.2015; Decizia APM Neamț nr. 3744/11.06.2015.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare Seria B nr. 2078248; J27/539/2009; Cod Unic de Înregistrare 25788355; Certificat constatator eliberat la data de 16.10 2014 de ORC de pe lângă Tribunalul Neamț pentru codul CAEN (Rev.2) 4520; Act constitutiv actualizat al societății comerciale SC CADT INTERSERVICE SRL; Contract de închiriere /01.10.2014; Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 729/01.06.2015 încheiat cu SC ROSSAL SRL; Contract de prestări servicii (preluare deșeuri)nr. 111/15.04.2015 încheiat cu SC Rentiol Com SRL.



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz;
2. Orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a emis prezenta autorizație impune revizuirea sau solicitarea unei noi autorizații, după caz
3. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
4. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
5. Societatea are obligația de a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației.
6. În situația în care, actele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora.
7. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
8. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
9. Cu minimum 45 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate a prezentei autorizații trebuie să solicitați o nouă autorizație de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț și APM Neamț.

Prezenta autorizație este valabilă **5 ani** de la **03.08.2015**, data eliberării, până la **02.08.2020**.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a obiectivului = 400.00 mp ;

Suprafața construită = 300.00 mp :

C1 – spațiu reparații mecanice ;

C2 – tinichigerie , pregătire vopsire, cabina de vopsire si birouri .

Alte dotări : cabină de vopsit - 1 buc ; compresor aer – 2 buc., pistol vopsit – 2 buc., mașină portabilă de șlefuit -1 buc., mașină portabilă de găurit – 1 buc.

- centrală termică - pentru încălzirea cabinei de vopsit - tip UNIMAT 25.,

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- vopsea pe bază de apă – 5 kg/lună; grund 2 kg/lună; lac 5 kg/lună; întăritor - 1 kg/lună; materiale abrazive – 4 mp/lună; chit – 10 kg/lună; lavete – 25 buc/lună; motorină- 400 l/lună ;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă pentru nevoi igienico-sanitare și pentru băut se realizează din rețeaua de alimentare a municipiului Roman.

Nu se folosește apă în cadrul activității.

Evacuarea apelor uzate - apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Roman.

Energie electrică – din SEN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea de întreținere și repararea autovehiculelor se referă la partea de vopsitorie auto care se execută după ce autovehiculul a fost pregătit (reparații de tinichigerie, îndreptare, mătuire, grunduire, etc.)

Vopsirea autovehiculelor se face în următoarele etape: pregătirea suprafețelor (șlefuire, mătuire, protecția părților care nu se vopsesc prin lipire de benzi de protecție); grunduirea suprafețelor; uscarea grundului; vopsirea propriu-zisă în cabina de vopsire; dezlipirea benzilor de protecție; uscarea vopselei în cabina încălzită; mici retușuri dacă e cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: -nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție - Centrală termică-pentru încălzirea cabinei de vopsit - tip UNIMAT 25, ce folosește drept combustibil motorina. Alimentarea cu motorină se face de la stații PECO, pe măsura consumului.

Caracteristici coș evacuare gaze arse: H= 10 m; D= 300 mm; ✓

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN c are se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare);- nu este cazul

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an
8 ore/zi (schimbul 1), 6 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Protecția calității apelor: apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua de canalizare a municipiului Roman.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: utilajele sunt amplasate pe fundații din beton în vederea evitării producerii de vibrații. Activitatea se desfășoară în spații închise și acoperite care realizează bună izolare fonică.

Protecția atmosferei: evacuarea aerului din cabina de vopsire se face prin intermediul unei baterii de filtre (care se schimbă periodic) pentru reținerea vaporilor de vopsea și solvenți și coș de evacuarea aerului filtrat (caracteristici: H = 17 m, D= 300 mm).

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platforme de lucru betonate; dotări pentru prevenirea și combaterea incendiilor.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Aer: în limitele maxime impuse prin STAS 12574/1987; Ord. MAPPM nr. 462/1993.

- Solul - se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM 756/1997

- Nivelul de zgomot:- se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind nivelul de zgomot la limită.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul
2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

- cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere- (cod deșeu- 20.03.01)- conform anexei 2 din HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor)-: aprox. 10 kg/lună;
- deșeuri metalice -(cod deșeu 16.01.17)- aprox. 50 kg/lună;
- filtre uzate- (cod deșeu 15 02 02*) aprox. 30/lună;
- ulei uzat – aprox. 50 kg/lună- (cod deșeu 13.XX.XX- generatorul de ulei uzat este să-și facă codificarea uleiului uzat generat funcție de tipul uleiului proaspăt folosit, conform art. 14, alin. 2 din HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate)
- deșeuri textile (lavete uzate) cod deșeu- 20.01.11; - 1 kg/lună-
- alte deșeuri nespecificate - deșeuri de la activitatea de vopsitorie (textile, hîrtie, folie plastic, etc. - îmbibate cu vopsea, resturi de vopsea)- (cod deșeu 08 01 99)- aprox. 10 kg/lună
- deșeuri ambalaje-bidoane din PP- (cod deșeu 15.01.02) – 20 buc./lună

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): - nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile se depozitează temporar în incinta unității în pubele speciale după care sunt preluate de către firme autorizate cu colectarea lor conform contracte încheiate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- cu mijloacele de transport auto;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):- nu este cazul

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002;.

8. Ambalajele folosite și rezultate: tipuri și cantități:- ambalaje-bidoane din PP

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): după utilizarea produselor ambalajele acestora sunt depozitate în pubela corespunzătoare și sunt predate ca deșeuri către firme autorizate cu colectarea lor conform contracte încheiate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate(categorii,cantități): - vopsea pe bază de apă – 5 kg/lună; grund 2 kg/lună; lac 5 kg/lună; întăritor - 1 kg/lună.

2. Modul de gospodărire: ambalare ; transport ; depozitare ; folosire/comercializare :

-ambalare - produsele sunt depozitate în ambalajele originale ale furnizorilor, care trebuie să respecte prevederile HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase .

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



transportul: se efectuează de către firme autorizate cu mijloace auto, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător;

depozitarea: se face în spații special amenajate cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător;

folosire: se vor respecta prevederile legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și condițiile de utilizare specificate de producători în fișele tehnice de securitate.

- se impune să se împiedice orice pierdere de conținut prin manipulare, depozitare, transport

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: după utilizarea preparatelor ambalajele sunt predate ca deșeuri la firme autorizate cu preluarea lor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident; Spațiile de lucru sunt betonate.

În caz de accident (împrăstieri necontrolate, deteriorări ambalaje, etc.) se vor lua măsuri de izolare a produselor și neutralizare prin procedee specificate în fișele de securitate. Reziduurile rezultate în urma neutralizării se vor colecta în recipiente impermeabile și rezistente din punct de vedere chimic și se vor preda unităților autorizate pentru colectarea și/sau eliminarea deșeurilor periculoase.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - la achiziționare și în timpul manipulării produsele se verifică pentru prevenirea deteriorării ambalajelor în care sunt depozitate.

- în cazul unui eveniment care pune în pericol mediul înconjurător se va anunța imediat autoritatea teritorială pentru protecția mediului.

- se vor lua toate măsurile pentru a preveni orice pierdere de conținut prin manipulare, depozitare;

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsuri, performanța/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): nu este cazul;

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: - nu este cazul;

DIRECTOR EXECUTIV
Eduard CORDUNEANU



ȘEF SERVICIU AAA
Ileana BULEU

Întocmit: Ileana BULEU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695