



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Nr. 132 din 04.08.2015

Ca urmare a cererii adresate de **SC EUROFOAM SRL**, cu sediul în județul Sibiu, Sat Selimbar, Comuna Selimbar, str. Garii nr. 13, înregistrată la APM Neamț la numărul 3347 din 26.05.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG 1000/2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru protecția mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC EUROFOAM SRL**, punct de lucru: Municipiul Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, jud. Neamț,, care prevede desfășurarea următoarelor activități:

Fabricarea de saltele și somiere- cod CAEN 3103;

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic- cod CAEN 2221;

Comert cu ridicata al produselor chimice -cod CAEN 4675;

Documentația conține: Fișă de prezentare și declarație elaborată de manager Radu Stan; Proces Verbal verificare amplasament nr. 3347 din 03.06.2015; Plan de încadrare în zonă; Plan de amplasament și delimitare a bunului imobil; Ziarul Monitorul din 27.05.2015; Fișe de securitate ale produselor chimice; Chitanța nr. 0172149/26.05.2015; Anunț public/ decizie de emitere a autorizației de mediu postat pe pagina de internet al APM Neamț la data de 09.06.2015; Decizia APM Neamț nr. 3682/09.06.2015.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare Seria B nr. 1916027; J32/311/30.06.1999; Cod Unic de înregistrare 11910621; Certificat constatator emis la data de 02.06.2014 de ORC de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru Codurile CAEN (Rev.2) 3101; 2221; 4675; Actul constitutiv al societății SC EUROFOAM SRL; Contract de vânzare-cumpărare nr. 273/06.04.2006 încheiat cu SC MECANICA CEAHLĂU SA; Încheierea nr. 42/07.01.2009 pentru schimbarea denumirii firmei din Poliflex SRL în Eurofoam SRL eliberată de Tribunalul Sibiu; Autorizație de construire nr. 349/18.05.2007 eliberată de Primăria municipiului Piatra Neamț; Contract de vânzare-cumpărare deșeuri nr. EDL 14171/08.07.2014 încheiat cu SC EDIL INDUSTRY SRL; Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă nr. 13601263031265/2013 încheiat cu CJ APA SERV SA; Contract de furnizare a energiei electrice nr. 817/05.01.2015 încheiat cu SC MECANICA CEAHLĂU SA; Contract de prestări servicii publice de salubritate nr. 7007184/01.08.2007 încheiat cu SC Brandtner Servicii Ecologice SA;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz;
2. Societatea are obligația de a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;

3. Respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase modificată și completată de Legea nr. 263/2005 cu modificările și completările ulterioare;
4. Informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale;
5. Cu minimum 45 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate a prezentei autorizații trebuie să solicitați o nouă autorizație de mediu ;
6. Orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a emis prezenta autorizație impune revizuirea sau solicitarea unei noi autorizații, după caz.
7. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
8. În situația în care, actele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora.
9. Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare prin Ordonanța de urgență nr. 164/2008, cuprinse în cap V, art 34-38;
10. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
- 11). Respectarea prevederilor OUG nr. 196/22.dec.2005 cu modificările și completările ulterioare privind achitarea contribuției la fondul de mediu

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț și APM Neamț.

Prezenta autorizație este valabilă de la **04.08.2015** data eliberării până la **04.08. 2020**.

I. Activitatea autorizată :

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafață teren : 4313 mp.

Cladiri: exista o cladire unitara cu regim P+E cu o suprafata construita de 3323 mp, structurata astfel:

La parter: hala productie – 1023 mp; depozit materie prima – 644 mp; spatiu administrativ (birouri, vestiare, sala mese, show room, centrala termica) – 864 mp; spatiu destinat inchirierii catre terti – 1080 mp. La etaj: sala protocol, 2 birouri, grup sanitar

Utilaje: presa stantat burete EMHART; moara tocat burete; presa roluit placi; presa balotat burette GTG; masina debitat contur FK masina debitat contur BAUMER; masina debitat unghiulara Wekuma; masina debitat vertical manuala A.M.(V3); masina debitat vertical A. BUMER (V2); masina debitat vertical automata A.BAUMER (V5); masina debitat vertical automata K.Reichert (V4); masina debitat vertical manuala A. BAUMER (V1); masina debitat orizontal automata K. Reichert (O)

Mijloace auto: -2 autoturisme

Centrala termica: este alcatuita din doua cazane de apa calda ARCA ITALIA, tip “de pardoseala”, model MK 300, puterea de 291 kw fiecare, folosesc drept combustibil gazul metan, si sunt racordate intr-un cos de evacuare gaze arse metalic, cilindric, cu diametru de 0,4 m si o inaltime de 8,5 m.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite :

Materii prime: -spuma poliuretanica flexibila sub forma de blocuri cu dimensiunile de 2mx2mx1m – cca 80 tone/luna;

Materiale auxiliare: vatelina – cca 2500 mp; mobitex (feltru) – cca 470 mp; huse saltele – 30 buc/luna; spray vopsea – cca 4 buc/luna; spray silicon – cca 30 buc/luna; adeziv special pe baza de apa pentru poliuretan, ambalat in bidoane de material plastic de 20 kg – cca 180 kg/luna; adeziv pe baza de solvent ambalat in bidoane metalice de 14 kg, care se comercializeaza ca atare, ocazional, alaturi de produsele finite, 28Kg/luna; folie si saci din polietilena pentru ambalarea produsului finit – cca 500 kg/luna; banda scotch – 300 buc/luna; butelii metalice cu propan – 15 buc/luna, a cate 10 kg bucata;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- Alimentarea cu energie electrică se face prin subcontractare de la SC MECANICA CEAHLAU SA, conform contractului existent;
- Alimentarea cu apă se face prin racord la rețeaua de alimentare cu apă a orașului, conform contractului cu CJ APA SERV SA. Evacuarea apelor uzate se face prin racord la canalizarea menajera a orașului, conform contractului cu CJ APA SERV SA;
- Alimentarea cu gaz metan se realizează prin bransament la rețeaua de gaz din zonă;
- Agentul termic necesar încălzirii spațiilor este furnizat de către centrala termică proprie dotată cu două cazane de apă caldă;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea se desfășoară conform următoarelor etape: aprovizionarea cu materii prime (blocuri de spuma poliuretanică flexibilă, vatelină, adezivul specific) și depozitarea acestora în magazia de materiale; prelucrarea blocurilor de spuma poliuretanică prin debitare în diverse forme și dimensiuni, conform comenzilor, pe utilajele specifice din dotare; lipirea reperelor obținute între ele, cu sau fără material de adaos (vatelină, etc.) folosind adeziv special pentru poliuretan; ambalarea produselor finale în folie de polietilenă și depozitarea acestora; vânzarea produselor finite din spuma poliuretanică flexibilă și după caz, a adezivului pe bază de solvent (achiziționat în scopul vânzării ca atare, către clienți); vânzarea altor accesorii pentru producția de tapiterie (vatelină, miezuri elastice din arcuri metalice, feltru, fibră siliconizată, etc.); subprodusele rezultate din activitate, respectiv resturile rezultate de la debitarea blocurilor de spuma, sunt prelucrate astfel: o parte sunt presate cu ajutorul preseii din dotare, balotii astfel obținuți fiind comercializați atât în țară din UE (preponderent) cât și intern către firme care folosesc aceste resturi ca materie primă în activitatea lor; resturile de spuma care nu sunt supuse procesului de mai sus, sunt introduse într-o moară care le transformă în fulgi, aceștia sunt ambalați în saci din PE și livrați către firme din țară care, de asemenea le folosesc ca materie primă în activitățile lor. Resturile de vatelină se balotează și se comercializează către terți, care le utilizează în activitatea lor de producție.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

- Produse obținute: saltele – cca 30 buc/lună; repere de diferite forme și dimensiuni din spuma poliuretanică flexibilă – cca 45 tone/lună;

Subproduse obținute: resturi de spuma poliuretanică din procesul de debitare (sub formă de blocuri, plăci, bucati) - cca 22 tone/lună (aprox. 28% din cantitatea de spuma prelucrată);

- resturi de vatelină rezultate din activitatea de debitare cca. 20kg/lună

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

(compoziție, cantități), producție: - Centrala termică: este alcătuită din două cazane de apă caldă ARCA ITALIA, tip "de pardoseală", model MK 300 având puterea de 291 kw fiecare, folosesc drept combustibil gazul metan, și sunt racordate într-un cos de evacuare gaze arse metalic, cilindric, cu diametru de 0,4 m și o înălțime de 8,5 m.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare); - nu este cazul.

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an

- 16 ore/zi (schimbul 1 și 2), 5 zile/săptămână, 250 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

-Protecția calității apelor: nu se folosește apă în activitate deci nu sunt surse de ape uzate tehnologice, apele uzate au doar caracter menajer și igienico-sanitar și sunt colectate de o rețea proprie de canalizare, de unde sunt deversate în canalizarea menajera a orașului.

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: mașinile și utilajele nu sunt generatoare de zgomote și vibrații semnificative. Întreaga activitate se desfășoară în incinta halei de producție.

Protecția solului și subsolului: Spațiile de lucru și de depozitare a deșeurilor sunt betonate;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- sunt dotări pentru prevenirea și combaterea incendiilor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- zgomot - conform STAS 10009/1988 privind nivelul de zgomot la limita incintei;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea : - informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale;

- cele solicitate de APM Neamț, în baza OU 195/2005 privind protecția mediului înconjurător completată și aprobată de Legea nr. 265/2006.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeu ambalaj de hartie și carton cod 15 01 01 – 10 kg/lună; deșeu ambalaj de material plastic cod 15 01 02 – 1300 kg/lună; deșeuri menajere cod 20 03 01 -1mc/lună; deșeu ambalaj metalic (spray) cod 15 01 10* - cca. 4,00 Kg/lună, preluat de firma autorizată în eliminarea deșeurilor periculoase; deșeu metalic (cutite banzic) cod - cca. 1,5 kg/lună.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): - nu este cazul;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeurile de ambalaj de material plastic și de hartie și carton sunt preluate de EDIL INDUSTRY SRL

- deșeurile menajere se depozitează temporar în container după care sunt preluate de SC BRADTNER SERVICII ECOLOGICE SRL conform contract încheiat.

- deșeurile metalice (cutite banzic) se predau către operatori autorizați în acest sens.

- deșeu ambalaj metalic (spray) este preluat de firma autorizată în eliminarea deșeurilor periculoase;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nu este cazul;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: mijloace auto

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): -un este cazul

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

- ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002

8. Ambalajele folosite și rezultate: tipuri și cantități:

- ambalaje rezultate din activitate sunt cele din hartie/carton și ambalaje din material plastic (folie, bidoane de la adeziv);

- ambalaje folosite în activitate : folie și saci din polietilena folosite la ambalarea produselor finite;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Ambalajele de carton și ambalaje din material plastic sunt colectate separat și preluate ca deșeu de firma de salubritate pe baza de contract.

Ambalajele folosite la ambalarea produselor finite sunt livrate o dată cu produsele comercializate, către beneficiar.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate(categorii,cantități):

- adeziv pe baza de solvent Duraspray 349 HF RED – cca 28 kg/lună ;

- propan – ambalat în butelii metalice de 10 kg/butelie – se utilizează ca și combustibil la funcționarea motorului din dotare; se consumă cca 15 butelii/lună; este depozitat în spațiu special amenajat în exteriorul clădirii, asigurat.

2. Modul de gospodărire: ambalare ; transport ; depozitare ; folosire/comercializare : Ambalare: - adeziv pe baza de solvent Duraspray 349 HF RED ambalat în bidoane metalice de 14 kg.

-- propan – ambalat în butelii metalice de 10 kg/butelie

Produsele se depozitează și comercializează în ambalajele originale, etanșe, conforme „fișei de securitate” a fiecărui produs. Introducerea pe piață a substanțelor, se va realiza doar dacă acestea sunt ambalate și etichetate conform prevederilor legale;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



- transport- mijloace auto;
- depozitare- spații special amenajate. Produsele se depozitează în ambalajele originale, etanșe, conforme „fișei de securitate” a fiecărui produs. Ventilația se asigură natural.
- folosire/comercializare : -adeziv pe baza de solvent Duraspray 349 HF RED – cca 28 kg/luna – se comercializeaza ca atare alaturi de produsul finit;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Ambalajele se livrează o dată cu produsele.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident : Spațiile de depozitare sunt betonate . Depozitarea produselor se face cu respectarea normelor PM-PSI în vigoare. Căile de acces sunt libere și sunt marcate corespunzător spațiile de depozitare.

Dotări pentru intervenții în caz de incendiu.


5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- la achiziționare și în timpul manipulării produsele se verifică pentru prevenirea deteriorării ambalajelor în care sunt depozitate.
- în cazul unui eveniment care pune în pericol mediul înconjurător se va anunța imediat autoritatea teritorială pentru protecția mediului.
- se vor lua toate măsurile pentru a preveni orice pierdere de conținut prin manipulare, depozitare;
- se va asigura depozitarea separată a diferitelor categorii de produse chimice în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere utilizate pentru fiecare categorie de substanță în caz de incendiu.
- ținerea evidenței în registru special conform prevederilor legale .

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): nu este cazul;
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: - nu este cazul;

DIRECTOR EXECUTIV,
Eduard CORDUNEANU



ȘEF SERVICIU AAA,
Ileana BULEU

Întocmit: Ileana BULEU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695