



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Neamț

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 178 din 16.11.2015

Titularul activității: SC REI COM SRL

Adresa sediu social: Comuna Vânători-Neamț, satul Drehuța, Județul Neamț

Punct de lucru: PENSIUNE BRANIȘTE

Locația activității: Comuna Vânători-Neamț, satul Lunca, str. Ștefan cel Mare, nr. 45, Lunca, Județul Neamț

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
5590	Alte servicii de cazare	264	5523	Alte mijloace de cazare		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul

Emisă de: APM Neamț

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 16.11.2015

Data expirării: 15.11.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC REI COM SRL cu punctul de lucru PENSIUNE BRANIȘTE, având sediul în comuna Vânători-Neamț, satul Lunca, str. Ștefan cel Mare, nr. 45, Județul Neamț, înregistrată la APM Neamț cu nr. 5845/09.09.2015, și a completărilor depuse și înregistrate cu nr. 6480/12.10.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC REI COM SRL, cu punctul de lucru din Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 45, Lunca, Județul Neamț,

Documentația conține:

Cerere solicitare emitere autorizație de mediu, înregistrată la APM Neamț cu nr. 5845/09.09.2015; Fișa de prezentare și declarație, întocmită de d-l Ungureanu Bogdan; Planuri de situație; Plan de încadrare în zonă; Proces verbal de verificare amplasament, nr.5845/15.09.2015; Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nr. 1/20.08.2015; Contract de vânzare-cumpărare, cu Încheiere de autentificare nr. 628/02.03.2007; Contract de concesiune încheiat cu C.L. al Comunei Vânători-Neamț, din data de 01.11.2007; Adresa eliberată de Parcul Natural Vânători-Neamț, nr. 655/SC/16.07.2010; Contract pentru colectarea uleiurilor și grăsimilor uzate, nr. 589/21.09.2015, încheiat cu SC Ruco Vâlcea SRL; Contract de prestare a serviciului de salubritate, nr. 6677/18.09.2015, încheiat cu Primăria Comunei Vânători Neamț; Contract de prestări servicii vidanjarie, nr. 185/17.08.2015, încheiat cu SC Chimplast Com SRL; Contract furnizare energie electrică, nr. 2608907 1/07.05.2004, încheiat cu SC E.ON Moldova Furnizare SA Bacău; Contract de furnizare gaze naturale, nr. 6/18.09.2015, încheiat cu SC Mihoc Oil SRL; copie din ziarul "Realitatea" din 10.09.2015 - informarea publicului - referitor la solicitarea de emitere a autorizației de mediu; Anunț public privind solicitarea de emitere a autorizației de mediu, postat pe site-ul APM Neamț; Decizia A.P.M. Neamț de emitere a autorizației de mediu nr. 6646/20.10.2015; Anunț public privind luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu, postat pe site-ul APM Neamț la data de 20.10.2015; Chitanța nr. 0173295/09.09.2015.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat Constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Neamț din data de 02.09.2015; Certificat de înregistrare seria B nr. 1537377; Cod Unic de înregistrare 5086550 din data de 14.01.1994; Nr. de ordine în registrul comerțului: J27/2211/15.12.1993; Decizia etapei de încadrare nr. 3656/10.07.2013 emisă de APM Neamț; Autorizație de construire nr. 26/ 11.09.2013, emisă de Primăria Vânători Neamț; Notificare pentru punerea în funcțiune, nr. 45/21.09.2015, emisă de S.G.A. Neamț.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

Condiții pentru protecția biodiversității

- Menținerea împrejurii existente, care să constituie o delimitare clară între fondul forestier inclus în Parcul Natural Vânători-Neamț și amplasamentul autorizat;
- În cazul extinderii activităților pe teritoriul Parcului Natural Vânători-Neamț, se va solicita și obține avizul Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț;
- În cazul în care se intenționează organizarea de acțiuni recreative și de petrecere a timpului în aer liber, generatoare de zgomote/ vibrații puternice, focuri de artificii, etc, se va notifica Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț și se va solicita un punct de vedere în acest sens;
- Amplasarea platformelor destinate recipientilor de colectare a deșeurilor menajere se va face pe terenul autorizat, pe suprafețe amenajate special acestui scop, la o distanță mai mare de 10 metri de limita fondului forestier inclus în Parcul Natural Vânători-Neamț;
- Este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel pe suprafață învecinată aparținând Parcului Natural Vânători-Neamț;

Condiții pentru protecția calității aerului

- Se interzice acoperirea deșeurilor lemnoase, destinate valorificării drept combustibil, cu produse sintetice și tratarea lor cu produse chimice.

Condiții pentru protecția solului și subsolului

- Se interzice depozitarea deșeurilor în alte locuri decât cele autorizate: se va face exclusiv în spațiile și pe suprafețele special destinate, existente pe amplasamentul punctului de lucru;
- Spațiile și suprafețele destinate desfășurării activității se vor menține curate, evitând a lăsa deșeurile rezultate, împrăștiate sau în condiții care ar putea favoriza degradarea lor în timp ori antrenarea de către apele pluviale sau vânt;
- Se interzice aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel, pe alte suprafețe (ex. albii și maluri de ape, în apele de suprafață, pe terenuri ce aparțin unor persoane fizice sau juridice, dar care nu sunt destinate depozitării deșeurilor lemnoase) decât cele specificate în prezenta autorizație de mediu.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții:

1. Se vor respecta prevederile tuturor contractelor încheiate cu agenții economici implicați în furnizarea utilităților și colectarea deșeurilor generate pe amplasament.
2. În cazul în care termenul de valabilitate al contractelor de colectare deșeuri, deținute la data emiterii autorizației de mediu, expiră sau sunt reziliate, se vor prelungi cele existente prin acte adiționale sau se vor încheia contracte cu alți operatori autorizați, după caz.
3. Deșeurile generate pe amplasament se vor elimina doar în baza unor contracte aflate în termen de valabilitate, încheiate cu operatori care dețin autorizație de mediu pentru colectare, transport, eliminare/valorificare a deșeurilor nepericuloase/ periculoase, după caz; Titularul activității are obligația să selecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
 - deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca;
 - este obligatorie manipularea și întreținerea corectă a recipientelor, în vederea păstrării integrității lor; după caz, se va proceda la înlocuirea imediată a recipientelor deteriorate;
 - este obligatorie menținerea acestora și a platformei destinată amplasării lor, în condiții care să nu aducă prejudicii mediului înconjurător, prin: scurgeri de produse lichide din recipiente, gestionarea neglijentă a deșeurilor și generarea unui mediu insalubru care să favorizeze proliferarea diversilor dăunători, precum și favorizarea producerii oricărui risc sau disconfort creat de mirosuri;
 - se vor colecta deșeuri fără substanțe poluante, ambalaje sub presiune (tip spray), tuburi fluorescente, recipiente în care au fost substanțe toxice, baterii obișnuite, ș.a.;Indiferent de cantitatea și natura acestora, se vor pre colecta separat de toate celelalte deșeuri și se vor preda doar la agenți economici autorizați să colecteze și să transporte deșeuri periculoase
 - se interzice abandonarea deșeurilor pe sol sau prin îngropare, aruncarea lor în apele de suprafață;
 - se interzice depozitarea deșeurilor, de orice fel, în alte locații decât cele autorizate, și în condiții care să contravină normelor de protecție a mediului și a sănătății populației. Până la predarea către agenții economici autorizați pentru colectarea, transportul, eliminarea/valorificarea deșeurilor, se va asigura strângerea, sortarea și depozitarea temporară a acestora, evitând deteriorarea prin depozitare îndelungată ori antrenarea lor de către apele pluviale sau vânt;
 - zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate corespunzător; recipientii vor fi inscripționați, și verificați periodic sub aspectul asigurării/păstrării integrității. Amplasarea lor se va face pe platforme betonate, și la o distanță mai mare de 10 m față de limita fondului forestier.
 - pe timpul transportului încărcătura va fi însoțită de actele cerute de legislația în vigoare.

➤ Este interzisă eliminarea directă în bazinul vidanjabil, sau odată cu apele uzate menajere, a oricărei substanțe periculoase (substanțe toxice de uz menajer; medicamente expirate și deșeuri medicale; îngrășăminte chimice și produse fitosanitare, lacuri și vopsele uzate, grăsimi, ceruri, uleiuri, etc) care, prin caracterul lor nociv, ar aduce prejudicii importante indicatorilor de calitate impuși de HG nr. 352/2005 – NTPA 002;

➤ Bazinele betonate, colectoare a apelor uzate, vor fi menținute în bună stare de funcționare și de igienă a suprafețelor adiacente;

- operațiunile de vidanjare vor fi executate doar de către un operator autorizat;
- solicitarea operatorului, în vederea executării vidanjării, va fi făcută cu periodicitate adecvată, în special în anotimpul călduros, fără a permite acumularea unor cantități excesive și favorizarea unor condiții de disconfort olfactiv, vecinătăților.

4. În cazul sistării temporare a activității, titularul va notifica APM Neamț și va lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a utilajelor, echipamentelor, precum și a celorlalte dotări aflate pe amplasament, va lua toate măsurile pentru:

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor aflate pe amplasament, conform prevederilor legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- asigurarea pazei obiectivului.

5. Transportul deșeurilor se va efectua conform Hotărârii de Guvern nr. 1061 din 10.09.2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, în baza documentelor specificate la Cap.IV/Transportul deșeurilor nepericuloase. Se vor respecta cerințele referitoare la asigurarea condițiilor de transport, privind ambalarea și etichetarea deșeurilor periculoase, precum și cele referitoare la întocmirea și aprobarea documentelor care însoțesc fiecare transport în parte.

6. Se interzice cu desăvârșire evacuarea în apele uzate a oricăror substanțe chimice, toxice sau nocive, materii în suspensii și cu dimensiuni care pot constitui factor activ de erodare a canalelor de colectare, corpuri solide sau plutitoare, substanțe colorate, substanțe care se pot solidifica, ș.a. elemente care pot aduce prejudicii importante indicatorilor de calitate impuși de HG nr. 352/2005 – NTPA 002.

7. Anunțarea autorităților de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premise ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunțat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență;

8. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlăturarea urmărilor produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Gospodărirea deșeurilor, conform:
 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 - Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și completată prin HG nr. 1872/2006;
 - Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- Hotărârea Guvernului nr. 1061 din 10.09.2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, în baza formularelor și în condițiile precizate (Cap. IV);

- Ordinul M.M.P. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Normativul NTPA-002/2002 din 28.02.2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;
- HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005 (referitor la concentrațiile maxime de poluanți evacuați prin apele pluviale rezultate de pe amplasament);
- OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Ordinul nr. 901/2005 măsuri specifice pentru colectarea DEEE care reprezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea personalului;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, modificată și completată prin OUG nr. 15/2009 modificată și aprobată prin Legea 249/2013.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

- Cu minimum 45 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate al prezentului act de reglementare, aveți obligația să solicitați reînnoirea autorizației de mediu;
- Ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, veți notifica în scris APM Neamț solicitând revizuirea acesteia, cu respectarea prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Neamț dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

- Titularul de activitate are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru modificarea și extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului, înainte de realizarea acestora;
- Titularul activității are obligația să notifice APM Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- În cazul sistării temporare a activității, titularul va notifica APM Neamț și va lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a utilajelor, echipamentelor, precum și a celorlalte dotări aflate pe amplasament.
- Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Neamț și Agenția pentru Protecția Mediului Neamț.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- cazare temporară sau de lungă durată, pentru turiști și alți călători;
- servirea mesei și a produselor de tip bar (cafea, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice), în cazul în care se optează și pentru acest serviciu.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5590	cazare temporară sau de lungă durată, pentru turiști și alți călători	14,00	Numar camere

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

➤ Suprafață totală teren – 4.081 m.p., pe care sunt dispuse următoarele construcții:

- clădire, în suprafață de 569 mp destinată preparării și servirii mesei, rezultată în urma lucrărilor de reabilitare, re compartimentare și extindere a corpului de construcție inițial (Complex Comercial, Punct Braniste).

Sistem funcțional: bucătărie + spălător vase/veselă, spațiu pentru servirea mesei, bar, spații depozitare (pentru alimente și pentru băuturi), filtru personal angajat (filtru, vestiar, grup sanitar), grup sanitar (clienți), spălătorie-uscător, spațiu tehnic (pentru centralele termice).

Bucătăria este dotată cu: mașină de gătit, friteusă, plită, cuptor convecție, dulap frigorific refrigerare, ladă frigorifică, masă frigorifică, ladă frigorifică, combină frigorifică, mese de lucru din inox.

Spălătoria este dotată cu: mașină de spălat, uscător de rufe, stație de călcat.

- clădire, în suprafață de 230,80 mp, cu regim de înălțime P+1E+M, destinată asigurării spațiilor de cazare în 14 camere, dispuse câte 7 camere la etaj și la mansardă, iar la parter fiind asigurate spații pentru: *living*, sală gimnastică-fitness, vestiar, hol recepție-bar, grupuri sanitare.

Sistem constructiv: fundații continue din beton, elevații beton, suprastructură mixtă din zidărie portantă din elemente din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn ignifugat și învelitoare din țiglă.

➤ Mijloace de transport utilizate în activitate: Nu este cazul

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	carne, legume, zarzavaturi, pâine, produse de morărit și panificație	Materie primă	7100,00	Kilogram /an	specifică	preparare hrană	spațiu depozitare	Nu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Alte materii	grăsimi, condimente, altele	Materie auxiliară	1250,00	Kilogram /an	specifică	preparare hrana	spațiu depozitare	Nu
Alte materii	soluții de curățat, detergenți	Altele	1200,00	Litri/an	specifica	curățarea și igienizarea spațiilor de deservire, lenjerie, s.a.	magazie	Da
Alte materii	lemn de foc	Combustibili	48,00	Metri cubi/an	specifică	combustibil pentru centrala termică	spațiu depozitare amenajat	Nu
Alte materii	gaze naturale	Combustibili	2040,00	Normal metru cub/an	hidrocarburi	combustibil pentru centrala termica	nu se depoziteaza	Da

Cantitățile trecute în tabel pot cunoaște variații, funcție de dinamica activității.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Sursa proprie, constituită din 2 (două) puțuri săpate, echipate fiecare cu instalație hidrofor	5,40	Mii Metri cubi/an
Canalizare	Rețea proprie, realizată din tuburi PVC Dn 110 mm care transporta apele uzate menajere în 2 (două) bazine etanșe vidanjabile	4,30	Mii Metri cubi/an
Energie	Energie electrică	18250,00	KiloWatt ora/an
Altele	Gaze naturale	2040,00	Normal metru cub/an

- Alimentare cu apă – surse proprii (puțuri săpate cu o adâncime de 26 m.):

Debit de apă utilizat: Q_s zi med.=11,80 mc/zi ; Q_s zi max= 14,75 mc/zi

Măsurarea volumelor de apă se face cu un apometru montat la intrarea în clădire, pe conducta de racord.

Utilizarea apei ca potabilă se va face numai cu avizul Direcției de Sănătate Publică Neamț.

- Apă pentru intervenții în caz de incendiu – amplasamentul are în dotare 2 (două) bazine de înmagazinare apă - asigurată din sursele proprii (capacitate individuală/bazin = 50 mc). În dotarea bazinelor intră și câte un hidrant exterior complet echipat.

- Canalizare, din activitate rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate provenite din băi și grupuri sanitare, care deservește camerele și spațiile comune;
- ape uzate rezultate din activitatea de preparare a hranei. Pe traseul coloanei de canalizare este instalat un separator de grăsimi din polietilenă (Capacitate proiectată = 590 l), prin care se efectuează preepurarea apelor înainte de deversare în bazinul betonat colector. Nămolul și grăsimile sunt reținute în interiorul separatorului, iar apa uzată filtrată va fi dirijată către bazinul vidanjabil.

Colectarea apelor uzate se realizează printr-un sistem centralizat, executat din conducte din PVC Dn 110 mm, în bazine etanșe cu volum individual, $V=40$ mc. Apele uzate colectate sunt preluate prin vidanjare și transportate la stația de epurare a orașului Tg. Neamț.

Debit de apă uzată evacuată: Q_s zi med.= 9,44 mc/zi; Q_s zi max.=11,80 mc/zi.

- Ape meteorice: colectate de rigole și evacuate în mediul natural (spațiu verde)
- Energia electrică este asigurată printr-un bransament la rețeaua publică de distribuție.
- Gazele naturale sunt asigurate prin racordarea instalației de utilizare a SC REI COM SRL la Stația de Reglare și Măsurare (SRM) existent.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- activități de cazare pe perioade scurte de timp, în 14 camere duble complet echipate, respectiv pentru 28 locuri de cazare;

- activități de preparare a hranei, și servire a mesei pentru clienții cazați și a celor aflați în trafic (ocazionali). Spațiul organizat pentru servirea mesei asigură un număr maxim de 68 locuri;
- activități recreaționale organizate în sala de fitness (dotată cu vestiar și grup sanitar propriu).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Arie protejată

Amplasamentul autorizat nu se află în interiorul ariei naturale protejate ci în imediata vecinătate a Parcului Natural Vânători-Neamț (ROSCI 0271 și ROSPA0107)

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	servicii de cazare; servirea mesei	28,00	Numar persoane	clienți

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centralele termice asigură agentul termic pentru încălzire, apa caldă menajeră și prepararea hranei, după cu urmează:

- 1 (una) centrală termică, marca Orlan Super, ce funcționează pe bază de combustibil solid, pe principiul gazeificării lemnului. Gazele de ardere sunt evacuate printr-un coș construit din cărămidă, cu dimensiuni 500x500 mm și h 8,5 m față de sol.

Putere termică nominală = 96 kW;

- 2 (două) centrale termice, cu tiraj forțat, marca Thermona, tip Therm Duo 50T.A, ce funcționează pe bază de gaze naturale. Gazele de ardere sunt evacuate prin câte un coș confecționat din țevă metalică. Putere termică nominală = 50 kw.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Lemne	lemn de foc	48,00	Metri cubi/an	Orlan Super	0,096
Alti combustibili	gaze naturale (gaz metan)	2040,00	Normal metru cub/an	Therm Duo	0,05

Alte instalații:

- 2 (două) boilere termoelectrice, marca Vision – pentru producerea apei calde (cap.= 300 l);
- 1 (un) vas de acumulare agent termic, marca Tesy (cap. = 2.000 l);
- 2 (două) vase de expansiune, marca Varem, model MaxiVarem LR (cap. = 200 l).

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5630	Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Activitatea cod CAEN 5610 – Restaurante – menționată în certificatul constatator, se desfășoară pentru un număr mai mic de 100 locuri la mese – nu face obiectul prezentei autorizații de mediu, conform prevederilor din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

8. Programul de funcționare

24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
5590	coș executat din cărămidă, 500 x 500 mm	8,50			Monoxid de Carbon			637954,00	595870,00
5590	coș executat din cărămidă, 500 x 500 mm	8,50			Oxizi de sulf			637954,00	595870,00
5590	coș executat din cărămidă, 500 x 500 mm	8,50			Oxizi de azot			637954,00	595870,00
5590	coș executat din cărămidă, 500 x 500 mm	8,50			TSP (Particule in suspensie totale)			637954,00	595870,00
5590	coș executat din cărămidă, 500 x 500 mm	8,50			Carbon Organic Total (TOC)			637954,00	595870,00

Alte surse de poluare

Nu se identifică alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Apele uzate menajere, de la bucătărie, sunt colectate de rețeaua de canalizare proprie, (realizată din tuburi de PVC Dn 110 mm), și înainte de deversarea în bazinul betonat vidanjabil (V = 40 mc) sunt preepurate într-un separator de grăsimi.

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Pe amplasament nu se execută operațiuni de tratare ape

Denumire	Detalii

Sol
Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)
Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- recipiente specifice, din plastic, pentru stocarea provizorie a deșeurilor generate în vederea predării la agenți economici autorizați (prestări servicii de salubritate, colectori deșeurilor);
- suprafețe amenajate (betonate) pentru amplasarea recipientelor în care se face stocarea provizorie a deșeurilor generate;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Se vor face măsurători la coșul de evacuare a efluenților gazoși (gaze de ardere) de la centrala termică, cu alimentare și funcționare pe bază de combustibil solid.

Conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993 – Anexa 2, limita emisiilor de poluanți pentru instalația de ardere alimentată cu combustibil solid (lemn), este redată în tabelul de mai jos:

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
5590	coș de fum, construcție executată din cărămidă, 500 x 500 mm	Monoxid de Carbon	250,00	Milligram/normal metru cub	valoarea limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 %
5590	coș de fum, construcție executată din cărămidă, 500 x 500 mm	Oxizi de sulf	2000,00	Milligram/normal metru cub	valoarea limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 %
5590	coș de fum, construcție executată din cărămidă, 500 x 500 mm	Oxizi de azot	500,00	Milligram/normal metru cub	valoarea limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 %
5590	coș de fum, construcție executată din cărămidă, 500 x 500 mm	TSP (Particule în suspensie totale)	100,00	Milligram/normal metru cub	valoarea limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 %
5590	coș de fum, construcție executată din cărămidă, 500 x 500 mm	Carbon Organic Total (TOC)	50,00	Milligram/normal metru cub	valoarea limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 %

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Conform prevederilor din Normativul NTPA – 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și în contractul de prestări servicii vidanajare nr. 185/17.08.2015, încheiat cu SC Chimplast Com SRL

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
bazine betonate vidanjabile	apă uzata menajera	pH	6,5 – 8,5	unit pH
		Materii in suspensie	350,00	Miligrame/decimetri cubi
		Detergenti sintetici	25,00	Miligrame/decimetri cubi
		Azot amoniacal (NH ⁺)	30,00	Miligrame/decimetri cubi
		Fosfor total	5,00	Miligrame/decimetri cubi
		Cloruri (exprimate în Cl total)	500,00	Miligrame/decimetri cubi
		Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO Cr ⁶⁺)	500,00	Miligrame/decimetri cubi
		Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO ₅	300,00	Miligrame/decimetri cubi
		Sulfuri si hidrogen sulfurat (S ²⁻)	1,00	Miligrame/decimetri cubi
		Substante extractibile cu solvent organici	30,00	Miligrame/decimetri cubi

Zgomot și vibrații - Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, referitoare la limita admisibilă a nivelului zgomotului. **Valoarea admisă a zgomotului**, determinat în condițiile prevăzute de actul legislativ specificat, nu va depăși nivelul de 55 dB (A) și curba de zgomot 50 (diurn). În timpul nopții (orele 23⁰⁰ - 7⁰⁰), nivelul acustic echivalent continuu trebuie să fie redus cu 10 dB(A) față de valorile din timpul zilei.

III. Monitorizarea mediului

- Titularul de activitate are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți conform prezentei autorizații de mediu și să raporteze datele de monitorizare către APM Neamț;
- Titularul de activitate are obligația să înregistreze și să arhiveze buletinele de analiză /rapoartele de încercări emise de terți;
- Titularul de activitate trebuie să asigure accesul sigur și permanent la toate punctele de prelevare și monitorizare;
- Determinările vor fi efectuate de laboratoare autorizate; ✓
- Amplasarea punctului de măsurare într-o secțiune a coșului de evacuare gaze, trebuie să fie realizată în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 462/1993 și prevederile SR ISO 9096:2005, și să permită realizarea unor măsurători reprezentative;

- Prelevarea probelor de aer din punctul amenajat la coșul de evacuare și dispersie, se va face în condiții de exploatare a instalației de ardere la capacitate maximă;
- Prelevarea probelor de apă uzată ce urmează a fi vidanțată va fi făcută de către delegatul împuternicit al prestatorului serviciului de vidanjare, acesta având obligația de a o depune la laboratorul C.J. Apa Serv Tg. Neamț - Stația de epurare, conform prevederilor contractuale.
- Frecvența și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Neamț.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN 15259:2008 – calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente în măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
5590	coș de fum, executat din cărămidă, 500 x 500 mm	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	SR EN 15058:2006
5590	coș de fum, executat din cărămidă, 500 x 500 mm	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	SR EN 14791:2006
5590	coș de fum, executat din cărămidă, 500 x 500 mm	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	SR EN 14792:2006
5590	coș de fum, executat din cărămidă, 500 x 500 mm	TSP (Particule in suspensie totale)	Discontinua	anuala	SR EN 13284-1:2002/c9:2010

- Centralele termice alimentate cu gaze naturale: analiza gazelor evacuate la coș, se va face la fiecare revizie tehnică.

Monitorizarea apei

Monitorizarea apelor uzate, ce urmează a fi vidanțate, se realizează pentru următorii indicatori de calitate:

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
bazine betonate vidanjabile	apă uzată menajera	pH	Discontinua	anuală	SR ISO 10523:2012
		Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO _{Cr} ⁺)	Discontinua	anuală	SR ISO 6060-96
		Azot amoniacal (NH ⁺)	Discontinua	Anuală	SR ISO 5664:2001

În cazuri speciale, când operatorul stației de epurare consideră necesar, se vor efectua determinări și pentru alți indicatori de calitate, stabiliți în contractul de prestare a serviciului de vidanjare (CBO5, sulfuri și hidrogen sulfurat, substanțe extractibile cu solvenți organici, materii în suspensie, s.a., după caz).

Monitorizarea apei subterane

Nu se stabilesc obligații de monitorizare

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu se stabilesc obligații de monitorizare

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	activitate	240,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticla	activitate	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate	120,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 25	uleiuri si grasimi comestibile	activitate	288,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine	activitate	240,00	Kilogram/an	Valorificare		Hrana animalelor/altă destinație

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate	1200,00	Kilogram/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
20 03 04	namoluri din fosele septice	activitate	Se va stabili la vidanjarie	Metri cubi/an	Eliminare	D8	Tratarea biologică neprevăzută în altă parte a prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiunile numerotate de la D1 la D12
10 01 01	cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)	activitate	480,00	Kilogram/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deseuri cu conținut de mercur	activitate	Se va stabili la predare	Kilogram/an	Valorificare	R7	Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluării
20 01 35*	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de compenenti periculoși *	activitate	Se va stabili la predare	Kilogram/an	Vaorificare	R7	Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluării

În cazul în care, în perioada de valabilitate a prezentei autorizații de mediu, vor fi generate și alte deseuri decât cele din tabelul de mai sus, titularul de activitate are obligația notificării APM Neamț, respectării prevederilor legale în vigoare privind gestiunea deșeurilor.

Deșeurile vor fi:

- strânse selectiv, pe coduri, fără a se amesteca deșeurile periculoase cu cele nepericuloase;
- stocate în condiții prin care să se asigure protejarea mediului, în containere și pe suprafețe amenajate destinate special acestui scop
- înregistrate în Evidența gestiunii deșeurilor, pe coduri, conform HG nr. 856/2002
- predate, în baza unor contracte valabile, unor agenți economici autorizați pentru colectarea/transportul/eliminarea sau valorificarea acestora.

2. Deșeuri colectate/comercializate

Titularul de activitate nu desfășoară activități de colectare deșeuri de la generatori/colectori

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	240,00	Kilogram/an	Recipient de plastic
15 01 07	ambalaje de sticla	50,00	Kilogram/an	Recipient de plastic
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	120,00	Kilogram/an	Recipient de plastic
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1200,00	Kilogram/an	Recipient de plastic
20 01 25	uleiuri si grasimi comestibile	288,00	Litri/an	Recipient de plastic
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine	240,00	Kilogram/an	Recipient de plastic
10 01 01	cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)	480,00	Kilogram/an	Recipient metalic
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	Se va stabili la predare	Kilogram/an	Recipient metalic
20 01 35*	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de compenenti periculoși *	Se va stabili la predare	Kilogram/an	Recipient metalic

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se execută operațiuni de tratare deșeuri

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Prin firme autorizate și specializate pentru colectare/transport în vederea eliminării/valorificării deșeurilor

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Automonitorizarea deșeurilor (înregistrare: tipuri, cantități); sortarea și valorificarea prin unități specializate a celor reciclabile; eliminarea periodică a deșeurilor menajere /periculoase

7. Ambalaje folosite

Activitatea desfășurată pe amplasament nu presupune folosirea de ambalaje

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Gaze naturale	2040,00	Normal metru cub/an	R12	H220

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu se ambalează
- **transport:** nu se transporta
- **depozitare:** nu se depozitează
- **folosire/comercializare:** drept combustibil pentru funcționarea centralei termice tip Therm Duo 50T.A

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase. Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase: Nu este cazul; pe amplasament nu se stochează substanțe periculoase.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: Nu este cazul

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente: Nu este cazul

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
Nu se stabilesc obligații de monitorizare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu se stabilesc măsuri pentru conformare

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea


Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

- **Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate**, se va întocmi și actualiza **lunar** pe fiecare tip de deșeu, conform HG 856/2002, anexa nr.1;
- Centralizarea **anuală** a datelor privind evidența gestiunii deșeurilor se va transmite în luna ianuarie a anului în curs pentru anul precedent;
- Raportarea statistică (PRODDes) a deșeurilor va fi făcută la deschiderea sesiunii de raportare online ce va fi notificată de APM Neamț;
- Evidența gestiunii deșeurilor se va arhiva și păstra la sediul punctului de lucru cel puțin 3 ani.
- **Raportarea emisiilor de poluanți** la APM Neamț - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații și Serviciul Monitorizarea Calității Factorilor de Mediu: buletinul de analiză/raportul de încercare emis de laboratorul autorizat, va fi depus la sediul APM Neamț imediat după obținerea acestuia;
- Informarea Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, în cel mai scurt timp, în cazul situațiilor de accident care prezintă risc de poluare.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Eduard CORDUNEANU



**ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,**

Ileana BULEU

**Întocmit,
Mgdalanea ANICULĂESEI**