



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 7 din 16.01.2015

Titularul activității : SC ROJEVAS 2000 SRL

Adresa: Str. E. GRIGORESCU, Nr. 72, Târgu Bujor, Județul Galați

Punct de lucru: AMPLASARE PROVIZORIE INSTALATIE GPL TIP SKID

Locația activității: Str. CIPRIAN PORUMBESCU, Nr. 1, Târgu Neamț, Județul Neamț

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate Rev. 1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule			

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR	Data revizuirii

Nu este activitate PRTR

Emisă de: APM Neamț

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Data emiterii: 16.01.2015

Data expirării: 15.01.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ROJEVAS 2000 SRL, cu punctul de lucru AMPLASARE PROVIZORIE INSTALATIE GPL TIP SKID înregistrată la APM Neamț cu nr. 7674/04.12.2014, situat în orașul Târgu Neamț, str. Ciprian Porumbescu, nr. 1, județul Neamț, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Neamț în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cumodificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția

Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC ROJEVAS 2000 SRL, cu punctul de lucru AMPLASARE PROVIZORIE
INSTALAȚIE GPL TIP SKID**

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul de activitate; Plan de situație; Plan de încadrare în zonă; Proces verbal la terminarea lucrărilor nr. 50/26.11.2014; Proces verbal de constatare a respectării condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 6086/20.10.2014, cu nr. 7674/28.11.2014; extras din ziarul "Realitatea" din 05.12.2014 - informarea publicului- referitor la solicitarea de emitere a autorizației de mediu; Anunț public privind solicitarea de emitere a autorizației de mediu, postat pe site-ul A.P.M. Neamț la data de 05.12.2014; Decizia A.P.M. Neamț de emitere a autorizației de mediu nr. 7947/16.12.2014; Anunț public privind luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu, postat pe site-ul APM Neamț la data de 16.12.2014; Act constitutiv actualizat la data de 11.01.2013, al SC ROJEVAS 2000 SRL; Chitanța nr. 0170817/ 04.12.2014; Contract de locațiune, nr. 68/11.09.2014; Contract pentru furnizarea energiei electrice nr. 3010969946/04.12.2014, încheiat cu E.ON Energie România SA Tg. Mureș; Contract de prestare a serviciului de salubritate, nr. 3658/28.11.2014, încheiat cu S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamț

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat Constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Galați la data de 03.11.2014; Certificat de înregistrare seria B nr. 2858505; Cod Unic de înregistrare 15853413 din data de 29.10.2003; Nr. de ordine în registrul comerțului: J17/1479/29.10.2003; Decizia etapei de încadrare, nr. 6086/20.10.2014, emisă de A.P.M. Neamț; Autorizație de mediu nr. 68/28.03.2011, emisă de APM Neamț; Autorizație de construire nr. 166/22.10.2014, emisă de Primăria Orașului Tîrgu Neamț; Autorizație de securitate la incendiu, nr. 2111/14/SU/NT din 04.12.2014, emisă de I.S.U. "Petrodava" al județului Neamț; Aviz de instalare, nr. 337/02.10.2014, eliberat de I.T.I.S.C.I.R. Bacău; Proces verbal de verificare tehnica nr. 37C-328, întocmit de I.T.I.S.C.I.R. Bacău; Fișă tehnică de securitate – Gaze Petroliere Lichefiate, întocmită de Rompetrol Rafinărie SA Constanța.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

➤ Deșeurile generate pe amplasament se vor elimina doar în baza contractului, aflat în termen de valabilitate, încheiat cu operatorul care deține autorizație de mediu pentru colectarea, transportul, eliminarea/valorificarea deșeurilor nepericuloase;

Titularul activității are obligația să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

- deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe sol sau prin îngropare, aruncarea lor în apele de suprafață;

- se interzice depozitarea deșeurilor, de orice fel, în alte locații decât cele autorizate, și în condiții care să contravină normelor de protecție a mediului și a sănătății populației. Până la predarea către operatorul autorizat pentru colectarea, transportul, eliminarea/ valorificarea deșeurilor, se va asigura strângerea, sortarea și depozitarea temporară a acestora, evitând deteriorarea prin depozitare îndelungată ori antrenarea lor de către apele pluviale sau vânt;

- zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate corespunzător; recipientii vor fi inscripționați, și verificați periodic sub aspectul asigurării/păstrării integrității;

➤ Se va respecta legislația PSI și de protecție a muncii cu privire la transportul, manipularea, depozitarea și alimentarea cu G.P.L. la autovehicule, mijloacele PSI vor fi verificate periodic și întreținute în condiții corespunzătoare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Gospodărirea deșeurilor, conform:
 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005 (referitor la concentrațiile maxime de poluanți evacuați prin apele pluviale rezultate de pe amplasament);
- Gestiunea substanțelor periculoase, prin:
 - Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată de Legea nr. 263/2005.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

Cu minimum 45 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate al prezentei autorizații, aveți obligația să solicitați reînnoirea autorizației de mediu;

Ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, veți notifica în scris APM Neamț solicitând revizuirea acesteia, cu respectarea prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Neamț dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Titularul de activitate are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru modificarea și extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului, înainte de realizarea acestora;

Titularul activității are obligația să notifice APM Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;

În cazul sistării temporare a activității, titularul va notifica APM Neamț și va lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a utilajelor, echipamentelor, precum și a celorlalte dotări aflate pe amplasament.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Neamț și Agenția pentru Protecția Mediului Neamț.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Vânzarea cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, de la Instalația de distribuție GPL tip SKID.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cod CAEN Rev. 2	Denumire CAEN Rev. 2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă (proteția a instalației/activității)	UM	Data
4730	Comert cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate	Rezervor stocare GPL	2,200	Tona	

➤ Teren amplasament autorizat, suprafață 220 mp - aflat la intersecția dintre str. Ciprian Porumbescu și str. 9 Mai, -vis-a-vis de str. Viilor;

➤ Platformă, betonată carosabilă, tehnologică și pentru acces auto, suprafață 205 mp. - asigură dirijarea autovehiculelor către postul de alimentare/staționare a autocisternei în timpul încărcării rezervorului cu GPL;

➤ Construcții edificate pe amplasament:

- platformă betonată (Sc-9 mp) pe care este amplasată o instalație monobloc tip SKID și un rezervor cilindric orizontal de stocare a produsului GPL (V-4.850 l) echipat cu racorduri, conducte, aparatură de măsură și control (manometre, indicator de nivel cu indicare permanentă), ventile și armături de siguranță; pompă centrifugă pentru vehicularea GPL în fază lichidă de la rezervor spre pompa de distribuție GPL la autovehicule; pompă de distribuție GPL la autovehicule cu echipamentele aferente; instalație de împănțare. Rezervorul de stocare este protejat împotriva radiațiilor solare cu o vopsea albă având proprietăți reflectorizante.

-platformă betonată (Sc-7,84 mp) pe care este amplasată cabina personalului de deservire a stației (Sc-6,0 mp)

- zid de protecție, antifoc rezistent la explozie, construit din cărămidă - edificat la cca 3 m față de rezervor, pe direcția sud-est a amplasamentului în raport cu cea mai apropiată locuință învecinată (aflată la cca. 20 m distanță). Dimensiuni constructive: L=2 m; H=Hskid + 0,5 m; l=0,4 m

-delimitare teren, cu gard din plasă de sârmă.

➤ Amplasarea obiectivelor, identificate ca potențiale puncte critice, s-a executat cu respectarea prevederilor Normativului de proiectare, execuție și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule" - indicativ NP 037/1999, sub aspectul distanțelor de siguranță față de obiectele componente ale stației, și de condițiile privind distanțele de siguranță față de construcțiile învecinate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Nr. crt.	Materii prime	Cantitate (*) (lunar)	Mod de ambalare	Depozitare
1.	Gaze petroliere lichefiate	15.000 litri (8.300 kg)	-	Rezervor
(*) cantitate estimată – funcție de cererea beneficiarilor.				

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data livizării
Apa	rețeaua de distribuție, existentă în zonă	8,0	Metri cubi/luna	
Energie	din S.E.N. - LEA, existența în zonă	300,0	KiloWatt/luna	

Apă, pentru nevoi igienico-sanitare (grup sanitar) (*)

(*) : Locatorul (proprietarul de drept al terenului) facilitează locatarului (SC Rojevas 2000 SRL) accesul la grupul sanitar existent pe amplasament, în baza contractului de locațiune încheiat între părți.

Energie electrică, pentru iluminat și exploatarea instalației SKID, inclusiv pentru asigurarea agentului termic pe timp friguros

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile de lucru și măsurile de siguranță specifice acestei activități și acestei categorii de produs chimic periculos.

- achiziția și aprovizionarea stației cu GPL. Transportul mărfii este efectuat de către furnizor, în baza comenzilor primite, cu mijloace de transport specializate și autorizate acestui scop (autocisterne);

- descărcarea GPL din mijlocul auto, respectiv încărcarea acestuia în rezervorul stației. Încărcarea este considerată finalizată, la indicarea nivelului de 80% la aparatul rezervorului SKID; cantitatea de GPL livrată se verifică prin indicația contorului de pe autocisternă, prin diferență;

- alimentarea cu GPL a autovehiculelor care au avut acces la rampa de încărcare, de către personalul de distribuție autorizat ISCIR (operator).

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul nu se află în zonă aparținând ariilor naturale protejate.

Tip arie	Arie protejată	Data livizării

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul

Tip produs	Produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinația	Data livizării

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	P.V.	Produse	Tipul centralei	Puterea centralei	Data revizuirii

Obiectivele existente pe amplasament nu sunt dotate cu centrală termică. Energia termică, necesară încălzirii cabinei operatorului pe timpul friguros, este asigurată de un convector electric.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul. Pe amplasament nu se desfășoară nici o altă activitate.

Cod CAEN	Denumire activitate	Data revizuirii

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/ săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul

CAEN Rev 2	Denumire cea și descrierea sursei	Înălțime (m)	Diametru (m)	Diametru vent (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	Stare	Data revizuirii

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Sursă	Tip sursă	Data revizuirii

Apă

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Valoare

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Valoare

....

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- căi de acces, betonate; - recipient din material plastic (europubelă), pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

....

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Activitate (CAEN Rev2)	Denumire cos	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

....

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*

Nu este cazul

Activitate (CAEN Rev2)	Denumire cos	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

....

Concentrații maxime admise pentru apă

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

....

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

3170001000

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

....

Valori admise pentru sol

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alarmă (mg/kg substanța uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanța uscată)		Data revizuirii
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil	

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu se stabilesc obligații de monitorizare

Cămin Rev2	Denumire cos	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvența	Metoda de analiza	Data revizuirii

Monitorizarea apei

Nu se stabilesc obligații de monitorizare

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvența	Metoda de analiza	Data revizuirii

Monitorizarea apei subterane

Nu se stabilesc obligații de monitorizare

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvența	Metoda analiza	Data revizuirii

Monitorizarea solului

Nu se stabilesc obligații de monitorizare

Loc prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvența	Metoda de analiza	Data revizuirii

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicații SIM	Data revizuirii
1	Evidența gestiunii deșeurilor	anual	<i>luna ianuarie</i>	Chestionar 4: PRODDes – completat de producatorii de deseuri.	

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate, se va întocmi și actualiza lunar, conform HG 856/2002, anexa nr.1;

- Centralizarea **anuală** a datelor privind evidența gestiunii deșeurilor, se va transmite în luna ianuarie a anului în curs pentru anul precedent;
- Evidența gestiunii deșeurilor se va arhiva și păstra la sediul punctului de lucru cel puțin 3 ani.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UMI	Mod gestionare	Data reviziei
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din propria activitate	0,01	Tone/luna	stocare în europubelă PVC'	

În cazul în care, în perioada de valabilitate a prezentei autorizații de mediu, vor fi generate și alte deșeuri decât cel menajer, titularul de activitate are obligația notificării APM Neamț și respectării prevederilor legale, în vigoare, privind gestiunea deșeurilor.

Deșeurile vor fi:

- strânse selectiv, pe coduri, fără a se amesteca deșeurile nepericuloase cu cele periculoase,
- stocate temporar în condiții prin care să se asigure protecția mediului, în containere și/sau pe suprafețe amenajate destinate special acestui scop,
- înregistrate în Evidența gestiunii deșeurilor, pe coduri, conform HG nr. 856/2002
- predate, în baza unor contracte valabile, unor agenți economici autorizați pentru colectarea/transportul/eliminarea/valorificarea acestora.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul - nu se execută operațiuni de colectare deșeuri de la alți generatori/deținători

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UMI	Mod gestionare	Data reviziei

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UMI	Mod stocare	Data reviziei
20 03 01	deseuri municipale amestecate		0,010	Tone/luna	europubelă	

Deșeurile municipale sunt generate din propria activitate

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se desfășoară activități de tratare, așa cum sunt definite și reglementate de Legea nr. 211/2011 privind gestiunea deșeurilor. SC ROJEVAS 2000 SRL predă deșeurile menajere, generate din propria activitate, agentului economic cu care este încheiat contract de prestare a serviciului de salubritate - colectare.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizuirii

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Cu mijloacele rutiere (autogunoiere) aparținând agentului economic care prestează activitatea de salubritate.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 856/ 2002-Anexa nr.1. Evidența gestiunii deșeurilor se va menține la sediul punctului de lucru.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație	Data revizuirii

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Substanță Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categorie Faza de risc	Faza de pericol	Data revizuirii
Preparat	Gaze petroliere lichefiate	2,20000	Tona	R12; R45	H224; H340	

Frazele de risc, specificate în tabel, sunt precizate în Fișa tehnică de securitate – Ediția 8/revizia 2, întocmită de Rompetrol Rafinare SA Constanța.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu este cazul.
- **transport:** Cisterne auto aparținând furnizorilor, omologate și avizate de instituțiile abilitate (R.A.R., ISCIR.) pentru acest tip de produs periculos.
- **depozitare:** nu este cazul. Se găsește stocat în rezervorul instalației SKID
- **folosire/comercializare:** Comercializare drept carburant pentru alimențarea autovehiculelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Denumirea substanței periculoase	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau preparatelor periculoase		Cantitatea maximă prezentă cf. Art. 2, HG 804/2007 tone	Cantitatea relevantă (tone)		Data revizuirii
	Clasa și categoria de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol		Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte	Data revizuirii

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță	Data revizuirii
Instalație SKID	protecție contra depășirii parametrilor de lucru (supape de siguranță, manometru, termometru, indicatoare de nivel)	
Instalație SKID	protecție contra curenților electrostatici și scânteilor electrice (instalație de împământare)	

-
- 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**
Evidența vehiculării produsului GPL: intrări și ieșiri, conform cerințelor în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu se stabilesc măsuri

Prezenta autorizație de mediu conține 11(unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

....

DIRECTOR EXECUTIV
Eduard CORDUNEANU

ȘEF SERVICIU
Ileana BULEU



Întocmit,

Magdalena ANICULĂEȘEI