



Ministerul Mediului  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 364 din 17.12.2012**  
**revizuită la data de 08.04.2019**

**Titularul activității: AMIPROD WOOD SRL**

**Adresa:** comuna Vânători-Neamț, satul Vânători-Neamț, județul Neamț

**Locația activității:** comuna Vânători-Neamț, satul Vânători-Neamț, județul Neamț,

**Activitatea/Activitățile** se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	91	2010	Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului	-	-

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR
nu este cazul	nu este cazul

**Emisă de: APM Neamț**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Neamț (la punctul de lucru).**

Motivul revizuirii: înlocuirea a 2 cazane 400 kw și 900 kw cu un cazan 2900 kw.

**Temeiul legal:**

Ca urmare a cererii adresate de **AMIPROD WOOD SRL**, cu sediul în comuna Vânători Neamț, satul Vânători Neamț, județul Neamț, înregistrată la numărul 5268 din 27.06.2012, a solicitării de revizuire înregistrată la nr. 2542/04.04.2018 și a completărilor înregistrate la nr. 2128/06.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Neamț, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 /2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu

**se emite:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695





## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC AMIPROD WOOD SRL**

pentru punctul de lucru din comuna Vânători-Neamț, satul Vânători-Neamț, județul Neamț,

**care prevede** desfășurarea activității aferente codului CAEN 1610 -Tăierea și rindeluirea lemnului

**Documentația conține:**

**Pentru emiterea inițială a autorizației:**

fișa de prezentare și declarație, fișa tehnica a produsului de antiseptizare, planul de situație, planul de încadrare în zonă, act constitutiv al societății, contractul de prestări servicii vidanjare ape uzate nr. 65 din 27.06.2012 încheiat cu SC CHIMPLAST COM SRL, contract de prestare a serviciului de salubritate în comuna Vânători Neamț nr. 1989 din 05.07.2011, procesul verbal nr. 5268 din 05.07.2012 de verificare a activității, ziarul Monitorul din 28.06.2012, decizia APM Neamț nr. 8129 din 16.10.2012 privind emiterea autorizației de mediu, chitanța nr. 0163355 din 27.06.2012 de achitare a tarifului de analiză.

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

-certificatul de înregistrare seria B, nr. 1885510, CUI 6908315 din 30.01.1995, certificatul constatator emis de către RC la data de 10.10.2005, autorizațiile de construire nr.43/1993, nr. 48/1996, nr.66/1996; adeverința nr.4493/02.11.2004 eliberată de primăria comunei Vanatori, autorizația de construire nr. 48 din 06.10.2011 eliberată de Primăria Vânători Neamț, notificarea nr. 40 din 05.10.2012 eliberată de SGA Neamț.

**Pentru prezenta revizuire a autorizației:**

-Fișa de prezentare și declarație-întocmită de către Amihăiesei Ioan-administrator;  
-Certificat de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț-J27/2645/29.12.1994, CUI 6908315, seria B nr. 1885510;  
-Notificare pentru punerea în funcțiune nr. 11/25.04.2017-SGA Neamț;  
-Contract de prestări servicii vidanjare nr. 337/12.02.2018 cu act adițional 1/11.02.2019;  
-Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru persoane juridice cu SC ROSSAL SRL-5062 din 01.11.2018;  
-Contract prestări servicii cu SC APISORELIA SRL NR. 355/08.02.2019;  
-factura nr. 3957/18.02.2019;  
-Aviz nr. 3520 BIO/08/12.24-Ministerul Sănătății;  
-Fisă cu date de Securitate;  
-Raport inspecție număr 284-473/30.10.2017.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:**

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

— Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695





emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emisie a unei noi autorizații de mediu;

— Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006-cu modificările și completările ulterioare;

— Respectarea prevederilor OUG nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

— Respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

— Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

— Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

— Respectarea prevederilor Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;

— Operarea instalațiilor medii de ardere noi cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt și mai mică de 20 MWt este permisă cu condiția înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută la secțiunea A din anexa nr. 4 din Legea 188/2018;

— În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, sau în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de proveniență;

— Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;

— Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației;

— Ori de câte ori se achiziționează noi produse chimice, este obligatorie solicitarea fișelor cu date de securitate; acestea vor fi îndosariate și păstrate la sediul punctului de lucru; Identificarea substanțelor și cunoașterea pericolelor/riscurilor care decurg din utilizarea acestora, vor fi făcute cunoscute personalului angajat prin prezentarea și prelucrarea Fișelor cu date de securitate.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**





Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț și APM Neamț.

În fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală.

## I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de utilizate în activitate:

Construcții :

- hală debitat lemn cu o suprafață de 552 mp, construită pe structură metalică, acoperită cu tablă și cu întreagă suprafață betonată ;
- hală depozitare –zvântare cherestea cu suprafața construită de 582,4 mp, construită pe structură metalică, acoperită cu tablă și cu întreagă suprafață betonată ;
- hală sortare și depozitare cherestea uscată cu o suprafață de 552 mp, construită pe structură metalică, acoperită cu tablă și cu întreagă suprafață betonată ;
- spațiu acoperit și betonat pentru depozitarea rumegușului și a deșeurilor din lemn ;
- fosă septică betonată pentru preluarea apelor uzate ;
- sursa de apă proprie puț forat echipat cu hidrofor, pompe, bazin colector;
- bazin metalic cu pereți dubli pentru procesul de antiseptizare al cherestelei;
- uscător de cherestea structură metalică și capacitate de 90 mc/șarjă – 4 buc.;
- uscător de cherestea structură cărămidă cu capacitatea de 30 mc/șarjă – 2 buc.;
- aburitor de cherestea structură cărămidă și capacitate de 30 mc/șarjă-1 buc. ;
- 1 centrală termică structură cărămidă, dotată cu 1 cazan pentru produs apă caldă, P=2900KW.

Utilaje :

- instalație orizontală de debitat bușteni 1 buc., circular de tivit -2 buc., circular de tivit cu o pânză mobilă și una fixă – pendulă de retezat – 2 buc., încărcătoare frontale-2 buc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



## **2.Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități :**

-se prelucrează cca. 500 mc de bușteni/lună. (aprox. 550t).

## **3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

-apa pentru nevoi igienico-sanitare și tehnologice (centrala termică și aburitor) se asigură din sursă proprie, puț săpat cu D=1,80 m și H=4,5 m, echipat cu hidrofor, Qszimed.=0,50 mc/zi ;

-apele uzate cu caracter menajer și tehnologic (purja de la centrala termică și de la aburitoare) sunt colectate de o canalizare proprie realizată din țevă PVC cu Dn=110 m și dirijate într-un bazin vidanjabil etanș bicompartimentat cu Vu=30 mc; după preepurare apele uzate sunt preluate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare autorizată, conform contractului de prestări servicii vidanjare nr. 337 din 12.02.2018 cu act adițional nr. 1/11.02.2019, încheiat cu SC CHIMPLAST COM SRL.

-energia electrică necesară acționării utilajelor este asigurată din transformatorul propriu conectat la rețeaua de distribuție a E-ON Moldova Distribuție SA.

## **4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:**

-activitatea constă în prelucrarea primară a lemnului, a buștenilor de fag în special. Se achiziționează și cherestea de fag pentru a o supune aburirii și uscării.

**5.Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:** cherestea de fag-300 mc/lună apox. 330t cherestea/lună).

## **6.Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:**

-1 centrală termică care folosește combustibil solid (resturile din lemn și rumegușul rezultate din activitate), cu 1 cazan cu P=2900 kw (Hcoș=12m, d=500mm).

**7.Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament și nu sunt supuse autorizării):** nu este cazul.

**8.Program de funcționare:** 8 ore /zi (schimbul 1), 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

## **II.INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI**

### **1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare, (pe factori de mediu):**

Protecția apei :

- apele uzate cu caracter menajer și tehnologic (purja de la centrala termică și de la aburitoare) sunt colectate de o canalizare proprie realizată din țevă PVC cu Dn=110 m și dirijate într-un bazin vidanjabil etanș bicompartimentat cu Vu=30 mc, unde se realizează preepurarea prin neutralizare cu lapte de var și decantare. După preepurare apele uzate sunt preluate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695





aautorizată, conform contractului de prestări servicii vidanjanre nr. 337 din 12.02.2018 cu act adițional nr. 1/11.02.2019, încheiat cu SC CHIMPLAST COM SRL. Procesul de antistatizare se face fără evacuarea de ape uzate, având loc doar operații de completare cu soluție antiseptică și apă.

Protecția aerului :

-coșul de evacuare a gazelor de ardere al combustibilului solid (rumegușul și resturile din lemn) în centrala termică din dotare, cu Dn=500 mm și H= 12 m.

Lemnul folosit drept combustibil în centrala termică nu trebuie să fie acoperit cu produse chimice periculoase sau să fi fost tratat cu un produs de conservare.

Protecția solului: construcție acoperită cu paviment betonat pentru stocarea temporară a rumegușului și resturilor din lemn.

**2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:** nu este cazul.

**3.Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:**

Apele uzate tip menajer se vor încadra în prevederile HG 352/2005 - NTPA 002.

Zgomotul: nivelul de zgomot se va încadra în limitele Ordinului MS nr.119/2014 modificat de Ordinul 994/2018 în zonele protejate și ale SR 10009/2017 pentru acustica urbană.

Aer: conform tabel nr. 1.

### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

**1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

APA -indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele NTPA 002 HGR 352/2005.

AER-Se vor monitoriza la fiecare trei ani conform prevederilor de la punctul 1 alin. a) a punctului 3 alin. a) și b) și a punctului 4 din Anexa 3 - Monitorizarea emisiilor de către operator din Legea nr.188/2018. **Primele măsurători se efectuează în termen de patru luni de la autorizarea sau înregistrarea instalației sau de la data începerii funcționării, oricare dintre acestea este mai recent.**

Valorile-limită de emisie (mg/Nmc) pentru instalații medii de ardere noi, altele decât motoare și turbine cu gaz sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr.1

Nr. crt.	Indicator	Standard de măsură	U/m	VALOAREA LIMITĂ DE EMISIE*
1	Oxizi de azot (Nox)	SR EN 14792:2017	mg/Nm <sup>3</sup>	500
2.	Pulberi	SR EN 13284-1:2018	mg/Nm <sup>3</sup>	50

**\*Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol.**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



Obs. Conform punctului 3 alin.b) din Anexa 3 - Monitorizarea emisiilor de către operator din Legea nr.188/2018 este obligatorie și măsurarea monoxidului de carbon (CO).

Rezultatele măsurătorilor vor fi raporate la APM Neamț imediat ce vor fi efectuate și vor fi însoțite de următorii parametri de măsurare: conținutul de oxigen, debit, viteza și temperatura gazelor de ardere.

## 2. Monitorizarea activităților destinate protecției mediului:

-realizarea gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, cu modificările și completările ulterioare;

## 3. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

a. Raportări on-line pe platforma <http://raportare.anpm.ro> conform tabel nr. 2

Tabel nr. 2:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	La deschiderea sesiunii de raportare prin solicitarea APM Neamț	Chestionar 4: PRODDDES completat de producători de deseuri
2	Statistica deșeurilor	anual	La deschiderea sesiunii de raportare prin solicitarea APM Neamț	Chestionar 5: TRAT-pentru deșeurile valorificate
3	Inventarul emisiilor de poluanți	anual	Până la data de 15.03 a fiecărui an	chestionarele 2,17,26 -SIM- F2

Pe format „hârtie”, se vor depune la APM Neamț:

Tabel nr.3

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului
1	Statistica deșeurilor	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an-pentru anul anterior.
2	Monitorizare emisii la coș	1 la 3 ani*	Imediat după efectuarea măsurătorilor

\* Primele măsurători se efectuează în termen de patru luni de la autorizarea sau înregistrarea instalației sau de la data începerii funcționării, oricare dintre acestea este mai recent.

b. cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectându-se termenul cerut.

c. în conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:





↳ producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului (în speță-APM Neamț), în termenul solicitat de către aceasta -pe format de hârtie și în format electronic. Operatorii în cauză sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

Titularul va avea în vedere informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale.





#### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

##### 1. Deșuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma desfășurării activității de producție rezultă în medie următoarele sortimente/cantități de deșuri:  
tabel nr. 4:

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Proveniență	Mod de stocare temporară	Cantitate kg /lună	Modul de gestionare
a	b	c	d	e	f	g
1	Deșuri tip municipal	20 03 01	De la personalul care deservește activitatea	Conform anexa 1 la HG 856/2002	50 kg /lună	Predate pe baza de contract către un operator autorizat
2	Resturi lemn (rumeguș, talaș, aschii, etc)	03 01 05	Din fluxul de fabricație	Conform anexa 1 la HG 856/2002	220 t /lună	Valorificate în centrala termica proprie
3	Cenușă	10 01 01	De la CT	Conform anexa 1 la HG 856/2002	500 kg /lună	Predate pe baza de contract către un operator autorizat
4	Nămoluri	03 01 99	Din bazinul vidanjabil	Conform anexa 1 la HG 856/2002	300 kg /lună	Predate pe baza de contract către un operator autorizat



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa : Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007  
E-mail : office@apmnt.anpm.ro, Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

**În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșeuri, sau pentru cantitățile mici de deșeuri pentru care nu e posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori specializați și autorizați în acest sens, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.**

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): - nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): - conform punctului IV.1, tabelul nr. 4

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): resturile lemnoase cod 03 01 05- valorificare energetică în centrala proprie.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: cu mijloacele de transport ale operatorilor cu care titularul a încheiat contract în vederea predării deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): pe amplasament nu se efectuează operațiuni de eliminare deșeuri.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate, se va întocmi și actualiza lunar, conform HG 856/2002 cu modificările și completările ulterioare, anexa nr.1, iar centralizarea anuală a datelor se va transmite către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț conform celor prevăzute la cap. III. tab.2 și tab. 3.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: - ambalajele rezultate de la substanțafolosită la tratarea cherestei împotriva mușcăiului sunt returnate furnizorului.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul.





## V.MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

**1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):** Zendol B3-preparat; utilizat la tartarea cherestelei împotriva mucegaiului; consum: 50kg/lună.  
Fraze de pericol: H302, H312, H314, H315, H317, H319, H225, H226, H332, H335, H336, H373, H400, H412

### **2.Modul de gospodărire;**

ambalare: ambalaje din material plastic.

transport: cu mijloacele de transport ale furnizorului.

depozitare: se va realiza conform prevederilor din Fișa cu date de securitate

folosire/comercializare: utilizat la tratarea cherestelei împotriva mucegaiului.

**3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** ambalajele sunt returnate la furnizor.

**4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenția în caz de accident:** se va realiza conform prevederilor din Fișa cu date de securitate

**5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** se va ține o evidență strictă a gestionării produsului.

## VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestionarea deșeurilor, altele (zgomot, prezența azbestului, etc)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul.

2.Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

**Director Executiv,**

**Iulian JUGAN**

**Șef Serviciu A.A.A**  
**Monica ISOPESCU**

**Întocmit,**  
**Biatrice POPUȚOAI**

