



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Nr.: 15/21.02.2020

Buletin pentru informarea publicului
cu privire la calitatea aerului în județul Neamț în data de 20/02/2020

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCE- LENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
1.	NT 1 - FU	Piatra Neamț							Indicele general stabilit de O ₃
2.	NT 2 - I	Roman							Indicele general stabilit de PM ₁₀ - metoda nefelometrică
3.	NT 3 - I	Tașca							Indicele general stabilit de PM ₁₀ - metoda nefelometrică

Conform OM nr.1095/2007, indicele general zilnic se stabilește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici din acea zi, cu condiția să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici. Indicele general de calitatea aerului este calculat cu datele validate pentru următorii indicatori: monoxid de carbon (CO), dioxid de azot (NO₂), dioxid de sulf (SO₂), ozon (O₃) și pulberi în suspensie - PM 10, metoda nefelometrică.

Datele pentru PM 10 măsurate prin metoda nefelometrică au scop informativ și pot fi confirmate/ infirmate ulterior prin analiza în laborator folosind metoda gravimetrică, de referință.

Nr. ctr.	Adresa punct de măsurare	Indicator	Concentrația măsurată (μg/mc)	CMA* (μg/mc)	Obs.
1.	Piatra Neamț, P-ța 22 Decembrie nr.5	Amoniac	12,81	100	

* Concentrația maximă admisibilă conform STAS 12574/1987.

Datele sunt furnizate în urma prelevării unui volum de aer timp de 24 ore într-o soluție absorbantă specifică, urmată de măsurarea probei prin spectrometrie în laboratorul APM.

Director Executiv,

Iulian JUȘAN



Întocmit,
Laura GHIUZAN

Contact APM Neamț
Nume/prenume: Teodora SÎRBU
Adresă de e-mail: teodora.sirbu@apmnt.anpm.ro
Telefon: 0233/215049



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233215049; Fax 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679